

Tolių vandenvietė

Analitė	Analitės vertės vienetas	Leidžiama didžiausia analitės vertė pagal LR HN 24:2023	Tiriamąo mėginio metinių rezultatų didžiausia vertė	Tiriamąo mėginio metinių rezultatų mažiausia vertė	Tiriamąo mėginio metinių rezultatų vidurkis
1	2	3	4	5	6
1. Vandeniio jonų koncentracija	pH vienetai	6,5 – 9,5	8,2	8,2	8,2
2. Savitasis elektros laidis	$\mu\text{S cm}^{-1}$ 25°C temperatūroje	2500	942	942	942
3. Drumstumas	DV pagal formaziną	4	3,2	3,2	3,2
4. Kvapo slenkstis		Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	Priimtinas vartotojui	Priimtinas vartotojui	Priimtinas vartotojui
5. Skonio slenkstis		Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	Priimtinas vartotojui	Priimtinas vartotojui	Priimtinas vartotojui
6. Spalva	mg/l Pt (l=436 nm)	30	<2	<2	<2
7. Amonis	mg/l	0,5	-	-	-
8. Bendroji geležis	$\mu\text{g/l}$	200	790	790	790
9. Permanganato indeksas	mg/l O ₂	5	-	-	-
10. 1,2-dichloretenas	$\mu\text{g/l}$	3	-	-	-
11. Aliuminis	$\mu\text{g/l}$	200	-	-	-
12. Boras	mg/l	1,5	-	-	-
13. Bromatas	$\mu\text{g/l}$	10	-	-	-
14. Chloridas	mg/l	250	-	-	-
15. Fluoridas	mg/l	1,5	2,33	2,33	2,33
16. Haloformų suma	$\mu\text{g/l}$	100	-	-	-
17. Aldrinas	$\mu\text{g/l}$	0,03	-	-	-
18. Dieldrinas	$\mu\text{g/l}$	0,03	-	-	-
19. Heptachloras	$\mu\text{g/l}$	0,03	-	-	-
20. Heptachlorepoksidas	$\mu\text{g/l}$	0,03	-	-	-
21. Kiti pesticidai	$\mu\text{g/l}$	0,10	-	-	-
22. Pesticidų suma	$\mu\text{g/l}$	0,50	-	-	-
23. Manganas	$\mu\text{g/l}$	50	-	-	-
24. Natris	mg/l	200	-	-	-
25. Nikelis	$\mu\text{g/l}$	20	-	-	-
26. Sulfatas	mg/l	250	-	-	-
27. Tetrachloretenas ir trichloretenas	$\mu\text{g/l}$	10	-	-	-
28. Varis	mg/l	2	-	-	-

29. Švinas	µg/l	10	-	-	-
30. Benzenas	µg/l	1	-	-	-
31. Koliforminių bakterijų skaičius		0	<1,0	<1,0	<1,0
32. Žarninių lazdelių skaičius (E. coli)		0	<1,0	<1,0	<1,0
33. Žarninių enterokokų skaičius		0	<1,0	<1,0	<1,0
34. Kolonijas sudarančių vienetų skaičius 22°C	Skaičius 1 ml vandens	Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių	APTİKTA*	APTİKTA*	APTİKTA*

*Rezultatas APTİKTA pateikiamas, kai tirtame mėginio tūryje išauga 1 arba 2 mikroorganizmų kolonijos.