

PATVIRTINTA
UAB „Kretingos vandenys“
direktorius
2025 m. rugsėjo d.
įsakymu Nr.

LAISTYMIUI SUNAUDOTO VANDENS APSKAITOS ĮRENGIMO IR JOS EKSPLOATACIJOS TVARKA

Vartotojams/Abonentams, kai jų veiklos pobūdis nesusijęs su gamyba, kuriai reikalingas šaltas vanduo, norintiems įsirengti vandens apskaitos prietaisą želdinių (daržų, žalių vejų, gėlynų, šiltnamių) laistymui nustatoma tokia tvarka:

1. Metrologiškai patikrintą vandens apskaitos prietaisą pateikia UAB „Kretingos vandenys“.

2. Reikalavimai vandens apskaitos prietaiso, skirto laistymui įrengimui:

2.1. Vartotojas/Abonentas savo lėšomis įsirengia vandens apskaitos mazgą pagal UAB „Kretingos vandenys“ patvirtintą įvadinio vandens apskaitos mazgo DN 15 mm su laistymo skaitikliu montavimo schemą Nr.2.

2.2. Vandens apskaitos prietaisą į Vartotojo/Abonento paruoštą vandens apskaitos mazgą įrengia UAB „Kretingos vandenys“ atstovas Vartotojo/Abonento patalpoje lygiagrečiai įvadinio vandens apskaitos mazgo arba lauke, už įvadinio vandens apskaitos mazgo, arčiausiai laistymo vietos.

2.3. Už vandens apskaitos prietaiso laistymui iki vandens ėmimo laistymui vietos negali būti praveistas paslėptas vamzdynas ar įrengti pasijungimai į vandentiekio sistemą.

2.4 Įrengiant automatinę laistymo sistemą, didesnio diametro vamzdynas ir apskaitos prietaisas įrengiamas tik tuo atveju, jei įdiegta automatinė laistymo įjungimo-išjungimo sistema, veikianti nustatytu laiku. Laistymo laikas turi būti nustatytas mažiausio vandens vartojimo laikotarpiu miesto tinkluose – nuo 23:00 iki 06:00 val. **Įrengiant paslėptą laistymo sistemą, būtina pateikti laistymo sistemos schemą.**

3. Paruošęs vandens apskaitos mazgą skaitiklio įrengimui, Vartotojas/Abonentas kreipiasi raštišku prašymu adresu info@kretingosvandenys.lt bei informuoja bendrovės darbuotoją telefonu 0 445 78565 (spausti 6) arba mobiliuoju telefonu 0 65201613, dėl skaitiklio įrengimo, užplombavimo.

4. Įrengus vandens apskaitos prietaisą laistymui, Vartotojas/Abonentas pasirašo priedą Nr. 2 prie Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sutarties bei geriamojo vandens apskaitos prietaiso prietaisų atliktų darbų aktą. Už laistymui sunaudotą vandenį taikoma geriamojo vandens tiekimo kaina.

5. Laistymui sunaudoto geriamojo vandens apskaita netaikoma t. y. už geriamąjį vandenį taikoma geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina, jei nustatoma bent viena iš šių aplinkybių:

5.1. Vandens apskaitos prietaisas sugedęs arba pažeista vandens apskaitos prietaiso apsauginė plomba, o Vartotojas/Abonentas apie tai nepranešė Vandens tiekėjui.

5.2. Vartotojas/Abonentas nesudaro galimybės Vandens tiekėjo atstovui atlikti vandens apskaitos prietaiso patikros;

5.3. Vandens tiekėjo atstovui nustačius vieną iš pirmiau nurodytų aplinkybių, nuotekų kiekis perskaičiuojamas už paskutinius 12 (dvyliką) mėnesių pagal visą sunaudoto vandens kiekį. UAB „Kretingos vandenys“ darbuotojui nustačius tokį(-ius) faktą (-us), nuotekų

kiekis perskaičiuojamas už visą nustatytą pažeidimo laikotarpį pagal visą sunaudoto vandens kiekį. Kai nėra galimybės nustatyti pažeidimo atsiradimo laiko, nuotekų kiekis perskaičiuojamas už visus kalendorinius metus pagal visą sunaudoto vandens kiekį.

6. Vandens apskaitos prietaisą LR teisės aktų numatyta tvarka ir periodiškumu keičia bei prižiūri Vandens tiekėjas. Jei vandens apskaitos prietaisas sugenda ar kitaip tampa netinkamas naudoti ne dėl Vartotojo/Abonento kaltės, Vandens tiekėjas jį keičia nemokamai. Jeigu patikra atliekama Vartotojo/Abonento prašymu ir nustatoma, kad apskaitos prietaisas atitinka metrologinius reikalavimus, Vartotojas/Abonentas apmoka Vandens tiekėjo patirtas išlaidas pagal tuo metu galiojančias atlygintinų paslaugų kainas. Šios kainos skelbiamos Vandens tiekėjo interneto svetainėje.

7. Nuo vandens apskaitos prietaiso įrengimo dienos Vartotojas/Abonentas kiekvieną mėnesį moka nustatytą prietaiso priežiūros mokestį, vadovaujantis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymu. Kainos skelbiamos Vandens tiekėjo interneto svetainėje.

8. Nuo vandens apskaitos prietaiso, skirto želdinių laistymui, įrengimo dienos, per šį apskaitos prietaisą apskaitomas vanduo gali būti naudojamas tik daržų, žalių vejų, gėlynų, šiltnamių, vaiskrūmių ar vaismedžių laistymui.
