

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS
ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS**

BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio pavadinimas ar fizinio asmens
vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio kodas Juridinių asmenų registre
arba fizinio asmens kodas

UAB „Kretingos vandenys“	163994426
---------------------------------	------------------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpu- sas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
Kretingos m.	Padvarių k.	Švyturio g.	2A	-	-

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
(0 445) 78 565	(0 445) 78 565	info@kretingosvandenys.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
Baublių biologinio valymo įrenginiai					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpu- sas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
Kretingos raj.	Baubliai	Pikteklių g.	2	-	-

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
+37069998940		greta.svilpiene@kretingosvandenys.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami:

2026 metų II ketvirtis

Išleistuvo kodas				Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas						
1560026				3560004				Baublių biologinio valymo įrenginiai						
Ėminio ėminio data, MMMM. mm.dd	Ėminio ėminio laikas, hh:mm	Ėminio vieta ⁴	Laiko tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis ⁶ , m³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto-kolo Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8	kodas	pavadinimas, matavimo vnt.		12	13	1	2
2026.05.26	14:10	Baublių NV prieš valymą	75	84,176	6313,2			9		11	12	13	1	2
								1003	BDS _n , mg/l O ₂	76	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.			
								1001	pH	7,6	LST EN ISO 10523:2012			
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	50	LST EN 872:2005			
								1005	ChDS, mg/l O ₂	198	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.			
								1113	Amonio azotas, mg/l	24,4	LST ISO 7150-1:1998			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	0	LST EN ISO 13395:2000			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,022	LST EN ISO 13395:2000			
	1201	Bendras azotas, mg/l	29	LST EN ISO 20236:2025										
	1203	Bendrasis fosforas, mg/l	3,02	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.										
	1105	Fosfatai, mg/l	2	LST EN ISO 15681-2:2019										
	1206	Detergentai, mg/l	4,3	LST EN 903:200, išskyrus p. 7.1										
	1204	Naftos produktai, mg/l	0,37	LST EN ISO 9377-2:2002										
	1003	BDS _n , mg/l O ₂	26	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.										
	1001	pH	7,4	LST EN ISO 10523:2012										
	1004	Skendinčios medžiagos	32	LST EN 872:2005										
1005	ChDS, mg/l O ₂	57	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.											
1113	Amonio azotas, mg/l	32,2	LST ISO 7150-1:1998											
1120	Nitratų azotas, mg/l	0,033	LST EN ISO 13395:2000											
1121	Nitritų azotas, mg/l	0,11	LST EN ISO 13395:2000											
1201	Bendras azotas, mg/l	38	LST EN ISO 20236:2025											
1203	Bendrasis fosforas, mg/l	10,6	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.											
1105	Fosfatai, mg/l	9,4	LST EN ISO 15681-2:2019											
1206	Detergentai, mg/l	0,28	LST EN 903:200, išskyrus p. 7.1											
1204	Naftos produktai, mg/l	0	LST EN ISO 9377-2:2002											

Pastabos:

- ¹Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 skiltys nepildomos.
- ²Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS „AIVIKS“). Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.
- ³Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos IS „AIVIKS“. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerasomas.
- ⁴Kai ėminio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 skiltys nepildomos.
- ⁵Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo ėminio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutinio kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos.
- ⁶Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutiniojo kalendoriniais metais ėminio atveju – dviem atskiriems laikotarpiams (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos).
- ⁷Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 „Dėl stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių patvirtinimo“.
- ⁸Teršalų ir (ar) parametų kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametų kodų sąrašo.
- ⁹Jei išmatuota atskiro nuotekų ėminio teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių rašant ženklą „<“.
- ¹⁰Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojancio standarto žymuo ar kitas metodas.
- ¹¹Sumuojant Kjeldalio azoto (LAND 84-2006), nitratų azoto (LAND 65-2005), nitritų azoto (LAND 39-2000) koncentracijas.
- UNPVKTM** - Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimo metodas¹ I dalis, 143 psl. (bendras chromas) ir 188 psl. (riebalai), Vilnius, 1994.

Parengė: Greta Švilpienė (+37069998940)

(Vardas ir pavardė, tel. Nr.)

(Ūkio subjekto vadovo ar jo
įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS
ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS**

BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio pavadinimas ar fizinio asmens
vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio kodas Juridinių asmenų registre
arba fizinio asmens kodas

UAB „Kretingos vandenys“	163994426
---------------------------------	------------------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpu- sas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
Kretingos m.	Padvarių k.	Švyturio g.	2A	-	-

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
(0 445) 78 565	(0 445) 78 565	info@kretingosvandenys.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
Darbėnų biologinio valymo įrenginiai					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpu- sas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
Kretingos raj.	Darbėnai	Laukžemės g.	11A	-	-

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
+37069998940		greta.svilpiene@kretingosvandenys.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami:

2026 metų II ketvirtis

ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹

4 lentelė

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas					Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas										
1560029			3560007					Darbėnų biologinio valymo įrenginiai										
Ėminio ėminio data, MMMM. mm.dd	Ėminio ėminio laikas, hh:mm	Ėminio ėminio vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Tempe- ratūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.				
1	2	3	4	5	6	7	8	kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas					
2026.04.22	11:00	Darbėnų NV prieš valymą	71	228,865	16249,4			9	10	11	12	13	1	2				
								1003	BDS ₇ , mg/l O ₂	93	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.							
								1001	pH	7,7	LST EN ISO 10523:2012							
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	72	LST EN 872:2005							
								1005	ChDS, mg/l O ₂	193	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.							
								1113	Amonio azotas, mg/l	44,7	LST ISO 7150-1:1998							
								1120	Nitratų azotas, mg/l	0,35	LST EN ISO 13395:2000							
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,11	LST EN ISO 13395:2000							
	11:10	Darbėnų NV po valymo	71	228,865	16249,4				1201	Bendras azotas, mg/l	53	LST EN ISO 20236:2025	Leidimo Nr. LA.231-01	KU Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeoche- mijos laboratorija	Nr. PABL- 26-779, Nr. PABL- 26-780			
									1203	Bendras fosforas, mg/l	4,51	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.						
									1105	Fosfatai, mg/l	3,5	LST EN ISO 15681- 2:2019						
									1206	Detergentai, mg/l	1,86	LST EN 903:200, išskyrus p. 7.1						
									1204	Naftos produktai, mg/l	0,63	LST EN ISO 9377-2:2002						
									1003	BDS ₇ , mg/l O ₂	3,9	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.						
									1001	pH	7,4	LST EN ISO 10523:2012						
									1004	Skendinčios medžiagos	11	LST EN 872:2005						
									1005	ChDS, mg/l O ₂	14	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.						
									1113	Amonio azotas, mg/l	8,54	LST ISO 7150-1:1998						
									1120	Nitratų azotas, mg/l	0,11	LST EN ISO 13395:2000						
									1121	Nitritų azotas, mg/l	0,039	LST EN ISO 13395:2000						
									1201	Bendras azotas, mg/l	8,7	LST EN ISO 20236:2025						
									1203	Bendras fosforas, mg/l	0,46	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.						
									1105	Fosfatai, mg/l	0,29	LST EN ISO 15681- 2:2019						
									1206	Detergentai, mg/l	0,12	LST EN 903:200, išskyrus p. 7.1						
									1204	Naftos produktai, mg/l	0,14	LST EN ISO 9377-2:2002						

KU Jūros
tyrimų
instituto
Pajūrio
aplinkos ir
biogeochė
mijos
laboratorija

Leidimo
Nr.
LA.231-01

Nr.
PABL-
26-779,
Nr.
PABL-
26-780

Pastabos:

¹Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 skiltys nepildomos.

²Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS „AIVIKS“). Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.

³Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos IS „AIVIKS“. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas.

⁴Kai ėminio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 skiltys nepildomos.

⁵Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo ėminio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutinio kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos.

⁶Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutiniojo kalendoriniais metais ėminio atveju – dviem atskiriems laikotarpiais (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos).

⁷Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 „Dėl stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių patvirtinimo“.

⁸Teršalų ir (ar) parametų kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametų kodų sąrašo.

⁹Jei išmatuota atskiro nuotekų ėminio teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių rašant ženklą „<“.

¹⁰Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojancio standarto žymuo ar kitas metodas.

¹¹ Sumuojant Kjeldalio azoto (LAND 84-2006), nitratų azoto (LAND 65-2005), nitritų azoto (LAND 39-2000) koncentracijas.

UNPVKTM** - Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimo metodas“ I dalis, 143 psl. (bendras chromas) ir 188 psl. (riebalai), Vilnius, 1994.

Parengė: Greta Švilpienė (+37069998940)

(Vardas ir pavardė, tel. Nr.)

(Ūkio subjekto vadovo ar jo
įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS
ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS**

BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio pavadinimas ar fizinio asmens
vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio kodas Juridinių asmenų registre
arba fizinio asmens kodas

UAB „Kretingos vandenys“	163994426
---------------------------------	------------------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Kretingos m.	Padvarių k.	Švyturio g.	2A	-	-

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
(0 445) 78 565	(0 445) 78 565	info@kretingosvandenys.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
Dupulčių biologinio valymo įrenginiai					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Kretingos raj.	Bubeliai	Gargždų g.	6	-	-

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
+37069998940		greta.svilpiene@kretingosvandenys.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami:

2026 metų II ketvirtis

ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹

4 lentelė

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas					Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas						
1560027			3560005					Dupulčių biologinio valymo įrenginiai						
Ėminio ėmimo data, MM.MM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh:mm	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis ⁶ , m³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolų Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8	kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas	
2026.04.16	10:30	Dupulčių NV prieš valymą	35	14,74	516,0			9	10	11	12	13	1	2
								1003	BDS ₇ , mg/l O ₂	83	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.			
								1001	pH	7,4	LST EN ISO 10523:2012			
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	46	LST EN 872:2005			
								1005	ChDS, mg/l O ₂	134	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.			
								1113	Amonio azotas, mg/l	21,3	LST ISO 7150-1:1998			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	5,8	LST EN ISO 13395:2000			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,14	LST EN ISO 13395:2000			
								1201	Bendras azotas, mg/l	30	LST EN ISO 20236:2025			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	3,03	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
								1105	Fosfatai, mg/l	2,9	LST EN ISO 15681-2:2019			
								1206	Detergentai, mg/l	0,62	LST EN 903:200, išskyrus p. 7.1			
								1204	Naftos produktai, mg/l	0,51	LST EN ISO 9377-2:2002			
								1003	BDS ₇ , mg/l O ₂	4,8	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.			
								1001	pH	7,6	LST EN ISO 10523:2012			
								1004	Skendinčios medžiagos	9	LST EN 872:2005			
								1005	ChDS, mg/l O ₂	11	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.			
								1113	Amonio azotas, mg/l	8,04	LST ISO 7150-1:1998			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	0,14	LST EN ISO 13395:2000			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,014	LST EN ISO 13395:2000			
								1201	Bendras azotas, mg/l	9,5	LST EN ISO 20236:2025			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	1,97	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
1105	Fosfatai, mg/l	1,9	LST EN ISO 15681-2:2019											
1206	Detergentai, mg/l	0,08	LST EN 903:200, išskyrus p. 7.1											
1204	Naftos produktai, mg/l	0,12	LST EN ISO 9377-2:2002											
KU Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemos laboratorija														
Leidimo Nr. L.A.231-01														
Nr. PABL-26-699, Nr. PABL-26-700														

KU Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemos laboratorija

Leidimo Nr. L.A.231-01

Nr. PABL-26-699, Nr. PABL-26-700

Pastabos:

- ¹Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 skiltys nepildomos.
- ²Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS „AIVIKS“). Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.
- ³Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos IS „AIVIKS“. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerasomas.
- ⁴Kai ėminio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 skiltys nepildomos.
- ⁵Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo ėminio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutinio kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos.
- ⁶Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutiniojo kalendoriniais metais ėminio atveju – dviem atskiriems laikotarpiams (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos).
- ⁷Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 „Dėl stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių patvirtinimo“.
- ⁸Teršalų ir (ar) parametų kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) I priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametų kodų sąrašo.
- ⁹Jei išmatuota atskiro nuotekų ėminio teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių rašant ženklą „<“.
- ¹⁰Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojantis standarto žymuo ar kitas metodas.
- ¹¹Sumuojant Kjeldalio azoto (LAND 84-2006), nitratų azoto (LAND 65-2005), nitritų azoto (LAND 39-2000) koncentracijas.
- UNPVKTM** - Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimo metodas“ I dalis, 143 psl. (bendras chromas) ir 188 psl. (riebalai), Vilnius, 1994.

Parengė: Greta Švilpienė (+37069998940)

(Vardas ir pavardė, tel. Nr.)

(Ūkio subjekto vadovo ar jo
įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS
ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS**

BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas

UAB „Kretingos vandenys“	163994426
---------------------------------	------------------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Kretingos m.	Padvarių k.	Švyturio g.	2A	-	-

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
(0 445) 78 565	(0 445) 78 565	info@kretingosvandenys.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
Grūšlaukės biologinio valymo įrenginiai					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Kretingos raj.	Grūšlaukė	Darbėnų g.	10A	-	-

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
+37069998940		greta.svilpiene@kretingosvandenys.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami:

2026 metų II ketvirtis

ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹

4 lentelė

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas					Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas						
1560086			3560040					Grūšlaukės biologinio valymo įrenginiai						
Ėminio ėmimo data, MM.MM. mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh:mm	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolų kolo Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8	kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			13	1	2
2026.04.22	11:25	Grūšlaukės NV prieš valymą	71	51,51	3657,2			9		11	12			
								1003	BDS _n , mg/l O ₂	370	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.			
								1001	pH	8,1	LST EN ISO 10523:2012			
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	600	LST EN 872:2005			
								1005	ChDS, mg/l O ₂	913	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.			
								1113	Amonio azotas, mg/l	159	LST ISO 7150-1:1998			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	0,034	LST EN ISO 13395:2000			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,025	LST EN ISO 13395:2000			
								1201	Bendras azotas, mg/l	200	LST EN ISO 20236:2025			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	14,6	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
								1105	Fosfatai, mg/l	0,49	LST EN ISO 15681-2:2019			
								1206	Detergentai, mg/l	1,86	LST EN 903:200, išskyrus p. 7.1			
								1204	Naftos produktai, mg/l	0,48	LST EN ISO 9377-2:2002			
								1003	BDS _n , mg/l O ₂	6,5	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.			
								1001	pH	7,4	LST EN ISO 10523:2012			
								1004	Skendinčios medžiagos	16	LST EN 872:2005			
	11:30	Grūšlaukės NV po valymo						1005	ChDS, mg/l O ₂	22	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.			
								1113	Amonio azotas, mg/l	1,10	LST ISO 7150-1:1998			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	2,4	LST EN ISO 13395:2000			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,25	LST EN ISO 13395:2000			
								1201	Bendras azotas, mg/l	5,2	LST EN ISO 20236:2025			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,63	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
								1105	Fosfatai, mg/l	0,037	LST EN ISO 15681-2:2019			
								1206	Detergentai, mg/l	0,08	LST EN 903:200, išskyrus p. 7.1			
								1204	Naftos produktai, mg/l	0,11	LST EN ISO 9377-2:2002			
Leidimo Nr. L.A. 231-01														
KU Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemos laboratorija														
Nr. PABL-26-781, Nr. PABL-26-782														

Nr.
PABL-
26-781,
Nr.
PABL-
26-782

KU Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemos laboratorija

Leidimo Nr.
L.A.231-01

Pastabos:

- ¹Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 skiltys nepildomos.
- ²Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS „AIVIKS“). Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.
- ³Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos IS „AIVIKS“. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerasomas.
- ⁴Kai ėminio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 skiltys nepildomos.
- ⁵Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo ėminio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutinio kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos.
- ⁶Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutiniojo kalendoriniais metais ėminio atveju – dviem atskiriems laikotarpiams (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos).
- ⁷Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 „Dėl stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių patvirtinimo“.
- ⁸Teršalų ir (ar) parametų kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametų kodų sąrašo.
- ⁹Jei išmatuota atskiro nuotekų ėminio teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių rašant ženklą „<“.
- ¹⁰Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojancio standarto žymuo ar kitas metodas.
- ¹¹Sumuojant Kjeldalio azoto (LAND 84-2006), nitratų azoto (LAND 65-2005), nitritų azoto (LAND 39-2000) koncentracijas.
- UNPVKTM** - Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimo metodas“ I dalis, 143 psl. (bendras chromas) ir 188 psl. (riebalai), Vilnius, 1994.

Parengė: Greta Švilpienė (+37069998940)

(Vardas ir pavardė, tel. Nr.)

(Ūkio subjekto vadovo ar jo
igalioto asmens pareigos)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS
ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS**

BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio pavadinimas ar fizinio asmens
vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio kodas Juridinių asmenų registre
arba fizinio asmens kodas

UAB „Kretingos vandenys“	163994426
---------------------------------	------------------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpu- sas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
Kretingos m.	Padvarių k.	Švyturio g.	2A	-	-

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
(0 445) 78 565	(0 445) 78 565	info@kretingosvandenys.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
Jokūbavo biologinio valymo įrenginiai					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpu- sas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
Kretingos raj.	Jokūbavas	Babrūnės g.	6	-	-

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
+37069998940		greta.svilpiene@kretingosvandenys.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami:

2026 metų II ketvirtis

ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹

4 lentelė

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1560088			3560042				Jokūbavo biologinio valymo įrenginiai									
Ėminio ėminio data, MMMM. mm.dd	Ėminio ėminio laikas, hh:mm	Ėminio ėminio vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Tempe- ratūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.		
1	2	3	4	5	6	7	8	kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			13	Pavadinimas	2		
2026.04.22	09:45	Jokūbavo NV prieš valymą	28	43,615	1221,2			9		11	12	13	1	KU Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochė- mijos laboratorija		
								1003	BDS ₅ , mg/l O ₂	320	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.					
								1001	pH	7,6	LST EN ISO 10523:2012					
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	240	LST EN 872:2005					
								1005	ChDS, mg/l O ₂	632	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.					
								1113	Amonio azotas, mg/l	102	LST ISO 7150-1:1998					
								1120	Nitratų azotas, mg/l	0,034	LST EN ISO 13395:2000					
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,022	LST EN ISO 13395:2000					
								1201	Bendras azotas, mg/l	130	LST EN ISO 20236:2025					
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	11,8	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.					
	1105	Fosfatai, mg/l	8,7	LST EN ISO 15681- 2:2019												
	1206	Detergentai, mg/l	5,78	LST EN 903:200, išskyrus p. 7.1												
	1204	Naftos produktai, mg/l	0,85	LST EN ISO 9377-2:2002												
	1003	BDS ₅ , mg/l O ₂	12	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.												
	1001	pH	7,5	LST EN ISO 10523:2012												
	1004	Skendinčios medžiagos	16	LST EN 872:2005												
	1005	ChDS, mg/l O ₂	67	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.												
	1113	Amonio azotas, mg/l	28,6	LST ISO 7150-1:1998												
	1120	Nitratų azotas, mg/l	5,3	LST EN ISO 13395:2000												
	1121	Nitritų azotas, mg/l	4,7	LST EN ISO 13395:2000												
	1201	Bendras azotas, mg/l	39	LST EN ISO 20236:2025												
	1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,36	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.												
	1105	Fosfatai, mg/l	0,044	LST EN ISO 15681- 2:2019												
	1206	Detergentai, mg/l	0,09	LST EN 903:200, išskyrus p. 7.1												
	1204	Naftos produktai, mg/l	0	LST EN ISO 9377-2:2002												

Pastabos:

- ¹Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 skiltys nepildomos.
- ²Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS „AIVIKS“). Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.
- ³Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos IS „AIVIKS“. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas.
- ⁴Kai ėminio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 skiltys nepildomos.
- ⁵Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo ėminio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutinio kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos.
- ⁶Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutiniojo kalendoriniais metais ėminio atveju – dviem atskiriems laikotarpiams (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos).
- ⁷Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 „Dėl stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių patvirtinimo“.
- ⁸Teršalų ir (ar) parametų kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) I priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametų kodų sąrašo.
- ⁹Jei išmatuota atskiro nuotekų ėminio teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių rašant ženklą „<“.
- ¹⁰Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojancio standarto žymuo ar kitas metodas.
- ¹¹Sumuojant Kjeldalio azoto (LAND 84-2006), nitratų azoto (LAND 65-2005), nitritų azoto (LAND 39-2000) koncentracijas.
- UNPVKTM** - Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimo metodas“ I dalis, 143 psl. (bendras chromas) ir 188 psl. (riebalai), Vilnius, 1994.

Parengė: Greta Švilpienė (+37069998940)

(Vardas ir pavardė, tel. Nr.)

(Ūkio subjekto vadovo ar jo
įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS
ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS**

BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio pavadinimas ar fizinio asmens
vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio kodas Juridinių asmenų registre
arba fizinio asmens kodas

UAB „Kretingos vandenys“	163994426
---------------------------------	------------------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Kretingos m.	Padvarių k.	Švyturio g.	2A	-	-

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
(0 445) 78 565	(0 445) 78 565	info@kretingosvandenys.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
Kartenos biologinio valymo įrenginiai					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Kretingos raj.	Kartena	Plungės g.	41	-	-

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
+37069998940		greta.svilpiene@kretingosvandenys.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami:

2026 metų II ketvirtis

ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹

4 lentelė

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas					Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas							
1560031			3560038					Kartenos biologinio valymo įrenginiai							
Ėminio ėmimo data, MM.MM. mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh:mm	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto-kolo Nr.	
1	2	3	4	5	6	7	8	kodas	pavadinimas, matavimo vnt.	11	12	leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas	1	2
2026.04.16	11:15	Kartenos NV prieš valymą	65	136,4468	8869,0			9		11	12	13	KU Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija	Leidimo Nr. LA.231-01	Nr. PABL-26-702, Nr. PABL-26-703
								1003	BDS ₇ , mg/l O ₂	99	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.				
								1001	pH	7,6	LST EN ISO 10523:2012				
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	82	LST EN 872:2005				
								1005	ChDS, mg/l O ₂	178	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.				
								1113	Amonio azotas, mg/l	39,5	LST ISO 7150-1:1998				
								1120	Nitratų azotas, mg/l	1	LST EN ISO 13395:2000				
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,24	LST EN ISO 13395:2000				
	1201	Bendras azotas, mg/l	46	LST EN ISO 20236:2025											
	1203	Bendras fosforas, mg/l	4,15	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.											
	1105	Fosfatai, mg/l	3,6	LST EN ISO 15681-2:2019											
	1206	Detergentai, mg/l	1,07	LST EN 903:200, išskyrus p. 7.1											
	1204	Naftos produktai, mg/l	0,43	LST EN ISO 9377-2:2002											
	1003	BDS ₇ , mg/l O ₂	3,6	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.											
	1001	pH	7,5	LST EN ISO 10523:2012											
	1004	Skendinčios medžiagos	6	LST EN 872:2005											
	1005	ChDS, mg/l O ₂	8	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.											
	1113	Amonio azotas, mg/l	4,13	LST ISO 7150-1:1998											
	1120	Nitratų azotas, mg/l	4,8	LST EN ISO 13395:2000											
	1121	Nitritų azotas, mg/l	0,21	LST EN ISO 13395:2000											
	1201	Bendras azotas, mg/l	15	LST EN ISO 20236:2025											
	1203	Bendras fosforas, mg/l	1,21	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.											
	1105	Fosfatai, mg/l	0,71	LST EN ISO 15681-2:2019											
	1206	Detergentai, mg/l	0,05	LST EN 903:200, išskyrus p. 7.1											
1204	Naftos produktai, mg/l	0,17	LST EN ISO 9377-2:2002												

Pastabos:

- ¹Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 skiltys nepildomos.
- ²Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS „AIVIKS“). Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.
- ³Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos IS „AIVIKS“. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerasomas.
- ⁴Kai ėminio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 skiltys nepildomos.
- ⁵Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo ėminio ėmimo. Pirmojo kalendorinių metų ėminio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutinio kalendorinių metų ėminio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos.
- ⁶Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendorinių metais ėminio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutiniojo kalendorinių metais ėminio atveju – dviem atskiriems laikotarpiams (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos).
- ⁷Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 „Dėl stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių patvirtinimo“.
- ⁸Teršalų ir (ar) parametų kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametų kodų sąrašo.
- ⁹Jei išmatuota atskiro nuotekų ėminio teršalo koncentracija mažesnė už taikomą metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių rašant ženklą „<“.
- ¹⁰Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojancio standarto žymuo ar kitas metodas.
- ¹¹Sumuojant Kjeldalio azoto (LAND 84-2006), nitratų azoto (LAND 65-2005), nitritų azoto (LAND 39-2000) koncentracijas.
- UNPVMKT** - Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimo metodas“ I dalis, 143 psl. (bendras chromas) ir 188 psl. (riebalai), Vilnius, 1994.

Parengė: Greta Švilpienė (+37069998940)

(Vardas ir pavardė, tel. Nr.)

(Ūkio subjekto vadovo ar jo
įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS
ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS**

BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomasis ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio pavadinimas ar fizinio asmens
vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio kodas Juridinių asmenų registre
arba fizinio asmens kodas

UAB „Kretingos vandenys“	163994426
---------------------------------	------------------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės
gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpu- sas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
Kretingos m.	Padvarių k.	Švyturio g.	2A		

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
(0 445) 78 565	(0 445) 78 565	info@kretingosvandenys.lt

2. Ūkinės veiklos vieta

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
Kretingos m. nuotekų valykla					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpu- sas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
Kretingos m.	Kretinga	Lankų g.	17	-	-

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
+37069998940		greta.svilpiene@kretingosvandenys.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami:

2026 metų II ketvirtis

ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹

4 lentelė

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas					Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas						
1560032			3560010					Kretingos NVĮ biologiniai nuotekų valymo įrenginiai						
Ėminio ėminio data, MMMM.m m.dd	Ėminio ėminio laikas, hh.min	Ėminio ėminio vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Tempe- ratūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026.04.08	Paros vidutinis 11:45	Kretingos NVĮ prieš valymą	35	5755,029	201426			1003	BDS ₇ , mg/l O ₂	510	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.	Leidimo Nr. LA.231-01	KU Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeoche- mijos laboratorija	Nr. PABL- 26-617, Nr. PABL- 26-618, N26.08 74-01
								1001	pH	7,2	LST EN ISO 10523:2012			
								1004	Skendinės medžiagos, mg/l	370	LST EN 872:2005			
								1005	ChDS, mg/l O ₂	915	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.			
								1113	Amonio azotas, mg/l	60,9	LST ISO 7150-1:1998			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	0,048	LST EN ISO 13395:2000			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0	LST EN ISO 13395:2000			
								1201	Bendras azotas, mg/l	86	LST EN ISO 20236:2025			
								1203	Bendras fosforas, mg/l	10,2	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
								1105	Fosfatai, mg/l	5,5	LST EN ISO 15681- 2:2019			
								1206	Detergentai, mg/l	3,71	LST EN 903:200, išskyrus p. 7.1			
								1204	Naftos produktai, mg/l	0,61	LST EN ISO 9377-2:2002			
								1008	Riebalai, mg/l	23	CHS-SVP-124:2021 (1 leidimas)			
								9012	Dibutylftalatas, µg/l	0,74	LST EN ISO			
								9003	DEHP, µg/l	3,74	18856:2005			
	Paros vidutinis 11:55	Kretingos NVĮ po valymo	35	5755,029	201426			4004	Bendras chromas, µg/l	3,1	LST EN ISO 17294- 1:2024, LST EN ISO 17294- 2:2023, išskyrus priedą A, LST EN ISO 15587- 2:2004, išskyrus 8.2 p. LST EN ISO 10304- 1:2009	Leidimo Nr. LA.231-01	KU Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeoche- mijos laboratorija	Nr. PABL- 26-617, Nr. PABL- 26-618, N26.08 74-01
								1102	Chloridai, mg/l	320	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.			
								1003	BDS ₇ , mg/l O ₂	1,9	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.			
								1001	pH	7,8	LST EN ISO 10523:2012			
								1004	Skendinės medžiagos	3,5	LST EN 872:2005			
								1005	ChDS, mg/l O ₂	7	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.			
								1113	Amonio azotas, mg/l	2,01	LST ISO 7150-1:1998			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	0,4	LST EN ISO 13395:2000			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0	LST EN ISO 13395:2000			

Kretingos NVĮ biologiniai nuotekų valymo įrenginiai															
3560010															
Ėminio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Tempe- ratūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸			Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.				leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
								1201	Bendras azotas, mg/l	2,8	LST EN ISO 20236:2025				
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,66	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.				
								1105	Fosfatai, mg/l	0,17	LST EN ISO 15681- 2:2019				
								1206	Detergentai, mg/l	0,05	LST EN 903:200, išskyrus p. 7.1				
								1204	Naftos produktai, mg/l	0,12	LST EN ISO 9377-2:2002				
								1008	Riebalai, mg/l	0	CHS-SVP-124:2021 (1 leidimas)				
								9012	Dibutilftalatas, µg/l	0	LST EN ISO				
								9003	DEHP, µg/l	0	18856:2005				
								4004	Bendras chromas, µg/l	0	LST EN ISO 17294- 1:2024, LST EN ISO 17294- 2:2023, išskyrus priedą A, LST EN ISO 15587- 2:2004, išskyrus 8.2 p.				
								1102	Chloridai, mg/l	26	LST EN ISO 10304- 1:2009				

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas						Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas					
1560032			3560010						Kretingos NVĮ biologiniai nuotekų valymo įrenginiai					
Ėminio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Tempe- ratūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026.05.20		Kretingos NVĮ prieš valymą	42	3601,14	151248,0			1003	BDS ₇ , mg/l O ₂	560	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.	Leidimo Nr. LA.231-01	KU Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeoche- mijos laboratorija	Nr. PABL- 26- 1013, Nr. PABL- 26- 1014; Nr. PABL- 26- 1059; Nr. PABL- 26- 1060; N26.12 18_01
								1001	pH	7,23	LST EN ISO 10523:2012			
								1004	Skandincios medžiagos, mg/l	420	LST EN 872:2005			
								1005	ChDS, mg/l O ₂	1070	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.			
								1113	Amonio azotas, mg/l	76,3	LST ISO 7150-1:1998			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	0,0056	LST EN ISO 13395:2000			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,011	LST EN ISO 13395:2000			
								1201	Bendras azotas, mg/l	100	LST EN ISO 20236:2025			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	11,5	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
								1105	Fosfatai, mg/l	8,1	LST EN ISO 15681- 2:2019			
1206	Detergentai, mg/l	3,85	LST EN 903:2000, išskyrus p. 7.1											

Kretingos NVĮ biologiniai nuotekų valymo įrenginiai														
3560010														
1560032														
Ėminio ėmimo data, MM/MM.m m.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh:mm	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Tempe- ratūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸	Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.	
1	2	3	4	5	6	7	8	kodas	10	11	12	13	14	15
								9	10	11	12			
								1204	Naftos produktai, mg/l	1,2	LST EN ISO 9377-2:2002			
								1008	Riebalai, mg/l	75	CHS-SVP-124:2021 (1 leidimas)			
									Dibutilftalatas, µg/l	0,74	LST EN ISO 18856:2005			
								9003	DEHP, µg/l	3,4				
								4004	Bendras chromas, µg/l	2,93	LST EN ISO 17294- 1:2024, LST EN ISO 17294- 2:2023, išskyrus priedą A, LST EN ISO 15587- 2:2004, išskyrus 8.2 p. LST EN ISO 10304- 1:2009			
								1102	Chloridai, mg/l	290				
								1003	BDS ₅ , mg/l O ₂	2,7	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.			
								1001	pH	7,7	LST EN ISO 10523:2012			
								1004	Skendinčios medžiagos	4,5	LST EN 872:2005			
								1005	ChDS, mg/l O ₂	5	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.			
								1113	Amonio azotas, mg/l	2,33	LST ISO 7150-1:1998			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	0,35	LST EN ISO 13395:2000			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,12	LST EN ISO 13395:2000			
								1201	Bendras azotas, mg/l	3,2	LST EN ISO 20236:2025			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,79	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
								1105	Fosfatai, mg/l	0,7	LST EN ISO 15681- 2:2019			
								1206	Detergentai, mg/l	0	LST EN 903:200, išskyrus p. 7.1			
								1204	Naftos produktai, mg/l	0,14	LST EN ISO 9377-2:2002			
								1008	Riebalai, mg/l	0	CHS-SVP-124:2021 (1 leidimas)			
								9012	Dibutilftalatas, µg/l	0	LST EN ISO 18856:2005			
								9003	DEHP, µg/l	0				
								4004	Bendras chromas, µg/l	0	LST EN ISO 17294- 1:2024, LST EN ISO 17294- 2:2023, išskyrus priedą A, LST EN ISO 15587- 2:2004, išskyrus 8.2 p. LST EN ISO 10304- 1:2009			
								1102	Chloridai, mg/l	26				

Paros
vidutinis
12:10

Kretingos
NVĮ
Po valymo

Kretingos NVĮ biologiniai nuotekų valymo įrenginiai														
3560010														
1560032														
Ėminio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Tempe- ratūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026.06.03	Paros vidutinis 10:45	Kretingos NVĮ prieš valymą	14	2956,286	41388			1003	BDS ₇ , mg/l O ₂	480	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.	Leidimo Nr. LA.231-01	KU Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochė- mijos laboratorija	Nr. PABL- 26- 1140, Nr. PABL- 26- 1141; PABL- 26- 1256, Nr. PABL- 26- 1257; N26.13 57-01
								1001	pH	7,4	LST EN ISO 10523:2012			
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	430	LST EN 872:2005			
								1005	ChDS, mg/l O ₂	1230	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.			
								1113	Amonio azotas, mg/l	79,7	LST ISO 7150-1:1998			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	0	LST EN ISO 13395:2000			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,014	LST EN ISO 13395:2000			
								1201	Bendras azotas, mg/l	110	LST EN ISO 20236:2025			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	12,5	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
								1105	Fosfatai, mg/l	8,8	LST EN ISO 15681- 2:2019			
								1206	Detergentai, mg/l	4,4	LST EN 903:200, išskyrus p. 7.1			
								1204	Naftos produktai, mg/l	2	LST EN ISO 9377-2:2002			
								1008	Riebalai, mg/l	48	CHS-SVP-124:2021 (1 leidimas)			
								9012	Dibutilftalatas, µg/l	0,26	LST EN ISO			
								9003	DEHP, µg/l	3,74	18856:2005			
								4004	Bendras chromas, µg/l	4,19	LST EN ISO 17294- 1:2024, LST EN ISO 17294- 2:2023, išskyrus priedą A, LST EN ISO 15587- 2:2004, išskyrus 8.2 p.			
	1102	Chloridai, mg/l	250	LST EN ISO 10304- 1:2009										
	1003	BDS ₇ , mg/l O ₂	1,9	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.										
	1001	pH	7,7	LST EN ISO 10523:2012										
	1004	Skendinčios medžiagos	2,5	LST EN 872:2005										
	1005	ChDS, mg/l O ₂	6	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.										
	1113	Amonio azotas, mg/l	1,79	LST ISO 7150-1:1998										
	1120	Nitratų azotas, mg/l	0,11	LST EN ISO 13395:2000										
	1121	Nitritų azotas, mg/l	0,034	LST EN ISO 13395:2000										
	1201	Bendras azotas, mg/l	2,5	LST EN ISO 20236:2025										
	1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,062	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.										
	1105	Fosfatai, mg/l	0,021	LST EN ISO 15681- 2:2019										

Kretingos NVJ biologiniai nuotekų valymo įrenginiai															
3560010															
Ėminio ėminio data, MMMM.m m.dd	Ėminio ėminio laikas, hh.min	Ėminio ėminio vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Tempe- ratiūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸			Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8	kodas	pavadinimas, matavimo vnt.				13	14	15
								9	10	11	12				
								1206	Detergentai, mg/l	0	LST EN 903:2000, išskyrus p. 7.1				
								1204	Naftos produktai, mg/l	0,23	LST EN ISO 9377-2:2002				
								1008	Riebalai, mg/l	0	CHS-SVP-124:2021 (1 leidimas)				
								9012	Dibutilftalatas, µg/l	0	LST EN ISO 18856:2005				
								9003	DEHP, µg/l	0					
								4004	Bendras chromas, µg/l	0	LST EN ISO 17294- 1:2024, LST EN ISO 17294- 2:2023, išskyrus priedą A, LST EN ISO 15587- 2:2004, išskyrus 8.2 p.				
								1102	Chloridai, mg/l	24	LST EN ISO 10304- 1:2009				

Pastabos:

- ¹Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 skiltys nepildomos.
- ²Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS „AIVIKS“). Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.
- ³Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos IS „AIVIKS“. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nėra šomas.
- ⁴Kai ėminio ėminio vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 skiltys nepildomos.
- ⁵Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo ėminio ėmino. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmino, paskutinio kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmino ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmino iki metų pabaigos.
- ⁶Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmino, paskutiniojo kalendoriniais metais ėminio atveju – dviem atskiriems laikotarpiais (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmino ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmino iki metų pabaigos).
- ⁷Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 „Dėl stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių patvirtinimo“.
- ⁸Teršalų ir (ar) parametų kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametų kodų sąrašo.
- ⁹Jei išmatuota atskiro nuotekų ėminio teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių rašant ženklą „<“.
- ¹⁰Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojantis standarto žymuo ar kitas metodas.
- ¹¹Sumuojant Kjeldalio azoto (LAND 84-2006), nitratų azoto (LAND 65-2005), nitritų azoto (LAND 39-2000) koncentracijas.
- UNPVKTM** - Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimo metodas“ I dalis, 143 psl. (bendras chromas) ir 188 psl. (riebalai), Vilnius, 1994.

Parengė: Greta Švilpienė (+37069998940)

(Vardas ir pavardė, tel. Nr.)

(Ūkio subjekto vadovo ar jo
īgalioto asmens pareigos)

(Parāšas)

(Vardas ir pavardē)

(Data)

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS
ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS**

BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio pavadinimas ar fizinio asmens
vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio kodas Juridinių asmenų registre
arba fizinio asmens kodas

UAB „Kretingos vandenys“	163994426
---------------------------------	------------------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Kretingos m.	Padvarių k.	Švyturio g.	2A	-	-

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
(0 445) 78 565	(0 445) 78 565	info@kretingosvandenys.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
Kūlupėnų biologinio valymo įrenginiai					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Kretingos raj.	Kūlupėnai	Slėnio g.	5	-	-

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
+37069998940		greta.svilpiene@kretingosvandenys.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami:

2026 metų II ketvirtis

ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹

4 lentelė

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas							
1560003			3560002				Kūlpėnų biologinio valymo įrenginiai							
Ėminio ėminio data, MMMM. mm.dd	Ėminio ėminio laikas, hh:mm	Ėminio vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis ⁶ , m³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Tempe- ratura, °C	Teršalai / parametrai ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8	kodas	pavadinimas, matavimo vnt.	11	12	13	Pavadinimas	
2026.05.26	14:50	Kūlpėnų NV prieš valymą	105	100,095	10510,0			9	10	11				
								1003	BDS ₇ , mg/l O ₂	230	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.			
								1001	pH	7,5	LST EN ISO 10523:2012			
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	160	LST EN 872:2005			
								1005	ChDS, mg/l O ₂	508	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.			
								1113	Amonio azotas, mg/l	83,5	LST ISO 7150-1:1998			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	0	LST EN ISO 13395:2000			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,025	LST EN ISO 13395:2000			
		1201	Bendras azotas, mg/l	98	LST EN ISO 20236:2025									
		1203	Bendrasis fosforas, mg/l	10,4	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.									
		1105	Fosfatai, mg/l	8	LST EN ISO 15681- 2:2019									
		1206	Detergentai, mg/l	4,64	LST EN 903:200, išskyrus p. 7.1									
		1204	Naftos produktai, mg/l	0,52	LST EN ISO 9377-2:2002									
		1003	BDS ₇ , mg/l O ₂	4,3	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.									
		1001	pH	7,8	LST EN ISO 10523:2012									
		1004	Skendinčios medžiagos	11	LST EN 872:2005									
		1005	ChDS, mg/l O ₂	18	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.									
		1113	Amonio azotas, mg/l	20,7	LST ISO 7150-1:1998									
		1120	Nitratų azotas, mg/l	0,13	LST EN ISO 13395:2000									
		1121	Nitritų azotas, mg/l	0,053	LST EN ISO 13395:2000									
		1201	Bendras azotas, mg/l	21	LST EN ISO 20236:2025									
		1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,22	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.									
		1105	Fosfatai, mg/l	0,082	LST EN ISO 15681- 2:2019									
		1206	Detergentai, mg/l	0,05	LST EN 903:200, išskyrus p. 7.1									
		1204	Naftos produktai, mg/l	0	LST EN ISO 9377-2:2002									
Leidimo Nr. LA.231-01														
KU Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeoche mijos laboratorija														
Nr. PABL- 26-1077, Nr. PABL- 26-1078; Nr. N26.133 2_01														

Nr.
PABL-
26-1077,
Nr.
PABL-
26-1078;
Nr.
N26.133
2_01

Leidimo
Nr.
LA.231-01

KU Jūros
tyrimų
instituto
Pajūrio
aplinkos ir
biogeochė
mijos
laboratorija

Pastabos:

- ¹Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 skiltys nepildomos.
- ²Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS „AIVIKS“). Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.
- ³Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos IS „AIVIKS“. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas.
- ⁴Kai ėminio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 skiltys nepildomos.
- ⁵Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo ėminio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutinio kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos.
- ⁶Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutiniojo kalendoriniais metais ėminio atveju – dviem atskiriems laikotarpiams (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos).
- ⁷Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 „Dėl stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių patvirtinimo“.
- ⁸Teršalų ir (ar) parametų kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametų kodų sąrašo.
- ⁹Jei išmatuota atskiro nuotekų ėminio teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių rašant ženklą „<“.
- ¹⁰Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojancio standarto žymuo ar kitas metodas.
- ¹¹Sumuojant Kjeldalio azoto (LAND 84-2006), nitratų azoto (LAND 65-2005), nitritų azoto (LAND 39-2000) koncentracijas.
- UNPVKTM** - Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimo metodas¹ I dalis, 143 psl. (bendras chromas) ir 188 psl. (riebalai), Vilnius, 1994.

Parengė: Greta Švilpienė (+37069998940)

(Vardas ir pavardė, tel. Nr.)

(Ukio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)	(Parašas)	(Vardas ir pavardė)	(Data)
--	-----------	---------------------	--------

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS
ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS**

BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio pavadinimas ar fizinio asmens
vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio kodas Juridinių asmenų registre
arba fizinio asmens kodas

UAB „Kretingos vandenys“	163994426
---------------------------------	------------------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpu- sas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
Kretingos m.	Padvarių k.	Švyturio g.	2A	-	-

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
(0 445) 78 565	(0 445) 78 565	info@kretingosvandenys.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
Pryšmančių biologinio valymo įrenginiai					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpu- sas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
Kretingos raj.	Pryšmančiai	Genčių g.	2	-	-

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
+37069998940		greta.svilpiene@kretingosvandenys.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami:

2026 metų II ketvirtis

ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹

4 lentelė

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas					Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas						
1560048			3560023					Pryšmančių biologinio valymo įrenginiai						
Ėminio ėmimo data, MM.MM.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh:mm	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8	kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas	
2026.04.16	10:05	Pryšmančių NV prieš valymą	35	66,417	2324,6			9	10	11	12	13	1	2
								1003	BDS ₇ , mg/l O ₂	340	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.			
								1001	pH	7,5	LST EN ISO 10523:2012			
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	140	LST EN 872:2005			
								1005	ChDS, mg/l O ₂	589	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.			
								1113	Amonio azotas, mg/l	113	LST ISO 7150-1:1998			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	3,8	LST EN ISO 13395:2000			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,47	LST EN ISO 13395:2000			
								1201	Bendras azotas, mg/l	130	LST EN ISO 20236:2025			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	11,8	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
	1105	Fosfatai, mg/l	9,5	LST EN ISO 15681-2:2019										
	1206	Detergentai, mg/l	5,73	LST EN 903:200, išskyrus p. 7.1										
	1204	Naftos produktai, mg/l	0,89	LST EN ISO 9377-2:2002										
	1003	BDS ₇ , mg/l O ₂	4,4	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.										
	1001	pH	7	LST EN ISO 10523:2012										
	1004	Skendinčios medžiagos	10	LST EN 872:2005										
	1005	ChDS, mg/l O ₂	34	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.										
	1113	Amonio azotas, mg/l	0,67	LST ISO 7150-1:1998										
	1120	Nitratų azotas, mg/l	37	LST EN ISO 13395:2000										
	1121	Nitritų azotas, mg/l	0,58	LST EN ISO 13395:2000										
	1201	Bendras azotas, mg/l	41	LST EN ISO 20236:2025										
	1203	Bendrasis fosforas, mg/l	8,58	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.										
	1105	Fosfatai, mg/l	8,3	LST EN ISO 15681-2:2019										
	1206	Detergentai, mg/l	0,07	LST EN 903:200, išskyrus p. 7.1										
	1204	Naftos produktai, mg/l	0,14	LST EN ISO 9377-2:2002										
											Leidimo Nr. L.A.231-01	KU Jūros tyrimų instituto Pagūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija	Nr. PABL-25-697, Nr. PABL-25-698	

Pastabos:

- ¹Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 skiltys nepildomos.
- ²Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS „AIVIKS“). Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.
- ³Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos IS „AIVIKS“. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerasomas.
- ⁴Kai ėminio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 skiltys nepildomos.
- ⁵Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo ėminio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutinio kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos.
- ⁶Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutiniojo kalendoriniais metais ėminio atveju – dviem atskiriems laikotarpiais (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos).
- ⁷Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 „Dėl stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių patvirtinimo“.
- ⁸Teršalų ir (ar) parametų kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametų kodų sąrašo.
- ⁹Jei išmatuota atskiro nuotekų ėminio teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių rašant ženklą „<“.
- ¹⁰Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojancio standarto žymuo ar kitas metodas.
- ¹¹Sumuojant Kjeldalio azoto (LAND 84-2006), nitratų azoto (LAND 65-2005), nitritų azoto (LAND 39-2000) koncentracijas.
- UNPVKTM** - Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimo metodas“ I dalis, 143 psl. (bendras chromas) ir 188 psl. (riebalai), Vilnius, 1994.

Parengė: Greta Švilpienė (+37069998940)

(Vardas ir pavardė, tel. Nr.)

(Ukio subjekto vadovo ar jo įgaliojato asmens pareigos)	(Parašas)	(Vardas ir pavardė)	(Data)
---	-----------	---------------------	--------

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS
ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS**

BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio pavadinimas ar fizinio asmens
vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio kodas Juridinių asmenų registre
arba fizinio asmens kodas

UAB „Kretingos vandenys“	163994426
---------------------------------	------------------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Kretingos m.	Padvarių k.	Švyturio g.	2A	-	-

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
(0 445) 78 565	(0 445) 78 565	info@kretingosvandenys.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
Raguviškių biologinio valymo įrenginiai					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Kretingos raj.	Raguviškiai	Eglių g.	3	-	-

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
+37069998940		greta.svilpiene@kretingosvandenys.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami:

2026 metų II ketvirtis

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas							
1560025			3560003				Raguviškių biologinio valymo įrenginiai							
Ėminio ėminio data, MMMM. mm.dd	Ėminio ėminio laikas, hh:mm	Ėminio ėminio vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis ⁶ , m³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Tempe- ratūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto- kolo Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8	kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas	
2026.04.22	10:00	Raguviškių NV prieš valymą	41	103,204	4231,4			9	10	11	12	13	1	2
								1003	BDS ₇ , mg/l O ₂	77	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.			
								1001	pH	7,8	LST EN ISO 10523:2012			
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	52	LST EN 872:2005			
								1005	ChDS, mg/l O ₂	173	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.			
								1113	Amonio azotas, mg/l	41,7	LST ISO 7150-1:1998			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	0,85	LST EN ISO 13395:2000			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,13	LST EN ISO 13395:2000			
								1201	Bendras azotas, mg/l	56	LST EN ISO 20236:2025			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	4,66	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
	1105	Fosfatai, mg/l	3,8	LST EN ISO 15681- 2:2019										
	1206	Detergentai, mg/l	0,99	LST EN 903:200, išskyrus p. 7.1										
	1204	Naftos produktai, mg/l	0,27	LST EN ISO 9377-2:2002										
	1003	BDS ₇ , mg/l O ₂	2,3	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.										
	1001	pH	7,7	LST EN ISO 10523:2012										
	1004	Skendinčios medžiagos	11	LST EN 872:2005										
	1005	ChDS, mg/l O ₂	21	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.										
	1113	Amonio azotas, mg/l	25,6	LST ISO 7150-1:1998										
	1120	Nitratų azotas, mg/l	0,77	LST EN ISO 13395:2000										
	1121	Nitritų azotas, mg/l	0,071	LST EN ISO 13395:2000										
1201	Bendras azotas, mg/l	26	LST EN ISO 20236:2025											
1203	Bendrasis fosforas, mg/l	1,4	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.											
1105	Fosfatai, mg/l	1,4	LST EN ISO 15681- 2:2019											
1206	Detergentai, mg/l	0,05	LST EN 903:200, išskyrus p. 7.1											
1204	Naftos produktai, mg/l	0,11	LST EN ISO 9377-2:2002											
Leidimo Nr. LA.231-01														
KU Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochė- mijos laboratorija														
Nr. PABL- 26-775, Nr. PABL- 26-776														

Pastabos:

- ¹Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 skiltys nepildomos.
- ²Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS „AIVIKS“). Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.
- ³Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos IS „AIVIKS“. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas.
- ⁴Kai ėminio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 skiltys nepildomos.
- ⁵Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo ėminio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutinio kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos.
- ⁶Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutiniojo kalendoriniais metais ėminio atveju – dviem atskiriems laikotarpiams (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos).
- ⁷Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 „Dėl stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių patvirtinimo“.
- ⁸Teršalų ir (ar) parametų kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametų kodų srašo.
- ⁹Jei išmatuota atskiro nuotekų ėminio teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių rašant ženklą „<“.
- ¹⁰Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojancio standarto žymuo ar kitas metodas.
- ¹¹Sumuojant Kjeldalio azoto (LAND 84-2006), nitratų azoto (LAND 65-2005), nitritų azoto (LAND 39-2000) koncentracijas.
- UNPVKTM** - Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimo metodas I dalis, 143 psl. (bendras chromas) ir 188 psl. (riebalai), Vilnius, 1994.

Parengė: Greta Švilpienė (+37069998940)

(Vardas ir pavardė, tel. Nr.)

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)	(Parašas)	(Vardas ir pavardė)	(Data)
--	-----------	---------------------	--------

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS
ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS**

BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio pavadinimas ar fizinio asmens
vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio kodas Juridinių asmenų registre
arba fizinio asmens kodas

UAB „Kretingos vandenys“	163994426
---------------------------------	------------------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpu- sas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
Kretingos m.	Padvarių k.	Švyturio g.	2A	-	-

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
(0 445) 78 565	(0 445) 78 565	info@kretingosvandenys.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
Rūdaičių biologinio valymo įrenginiai					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpu- sas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
Kretingos raj.	Rūdaičiai	Mokyklos g.	49	-	-

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
+37069998940		greta.svilpiene@kretingosvandenys.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami:

2026 metų II ketvirtis

ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹

4 lentelė

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas					Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas						
1560028			3560006					Rūdaičių biologinio valymo įrenginiai						
Ėminio ėmimo data, MMMM. mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh:mm	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko-tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis ⁶ , m³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Temperatūra, °C	kodas	Teršalai / parametrai ⁸ pavadinimas, matavimo vnt.	Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Laboratorija, atlikusi matavimą	Tyrimų protokolų Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1	2
2026.04.22	12:35	Rūdaičių NV prieš valymą	49	61,733	3024,9			1003	BDS ₅ , mg/l O ₂	510	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.		KU Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemos laboratorija	Nr. PABL-26-783, Nr. PABL-26-784.
								1001	pH	7,6	LST EN ISO 10523:2012			
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	360	LST EN 872:2005			
								1005	ChDS, mg/l O ₂	955	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.			
								1113	Amonio azotas, mg/l	79,1	LST ISO 7150-1:1998			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	0,21	LST EN ISO 13395:2000			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,2	LST EN ISO 13395:2000			
								1201	Bendras azotas, mg/l	100	LST EN ISO 20236:2025			
								1203	Bendras fosforas, mg/l	11,3	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
								1105	Fosfatai, mg/l	7,9	LST EN ISO 15681-2:2019			
								1206	Detergentai, mg/l	3,29	LST EN 903:200, išskyrus p. 7.1			
								1204	Naftos produktai, mg/l	2,6	LST EN ISO 9377-2:2002			
	12:45	Rūdaičių NV po valymo	49	61,733	3024,9			1003	BDS ₅ , mg/l O ₂	8,9	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.	Leidimo Nr. LA.231-01		
								1001	pH	7,7	LST EN ISO 10523:2012			
								1004	Skendinčios medžiagos	18	LST EN 872:2005			
								1005	ChDS, mg/l O ₂	43	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.			
								1113	Amonio azotas, mg/l	44,9	LST ISO 7150-1:1998			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	4,2	LST EN ISO 13395:2000			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,47	LST EN ISO 13395:2000			
								1201	Bendras azotas, mg/l	52	LST EN ISO 20236:2025			
								1203	Bendras fosforas, mg/l	2,18	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
								1105	Fosfatai, mg/l	1,9	LST EN ISO 15681-2:2019			
								1206	Detergentai, mg/l	0,37	LST EN 903:200, išskyrus p. 7.1			
								1204	Naftos produktai, mg/l	0,14	LST EN ISO 9377-2:2002			

Pastabos:

- ¹Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 skiltys nepildomos.
- ²Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS „AIVIKS“). Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.
- ³Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos IS „AIVIKS“. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas.
- ⁴Kai ėminio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 skiltys nepildomos.
- ⁵Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo ėminio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutinio kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos.
- ⁶Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutiniojo kalendoriniais metais ėminio atveju – dviem atskiriems laikotarpiais (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos).
- ⁷Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 „Dėl stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių patvirtinimo“.
- ⁸Teršalų ir (ar) parametų kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametų kodų sąrašo.
- ⁹Jei išmatuota atskiro nuotekų ėminio teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių rašant ženklą „<“.
- ¹⁰Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojancio standarto žymuo ar kitas metodas.
- ¹¹Sumuojant Kjeldalio azoto (LAND 84-2006), nitratų azoto (LAND 65-2005), nitritų azoto (LAND 39-2000) koncentracijas.
- UNPVKTM** - Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimo metodas¹ I dalis, 143 psl. (bendras chromas) ir 188 psl. (riebalai), Vilnius, 1994.

Parengė: Greta Švilpienė (+37069998940)

(Vardas ir pavardė, tel. Nr.)

(Ūkio subjekto vadovo ar jo
įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS
ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS**

BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio pavadinimas ar fizinio asmens
vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio kodas Juridinių asmenų registre
arba fizinio asmens kodas

UAB „Kretingos vandenys“	163994426
---------------------------------	------------------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Kretingos m.	Padvarių k.	Švyturio g.	2A	-	-

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
(0 445) 78 565	(0 445) 78 565	info@kretingosvandenys.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
Salantų biologinio valymo įrenginiai					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Kretingos raj.	Salantai	Parko g.	2A	-	-

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
+37069998940		greta.svilpiene@kretingosvandenys.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami:

2026 metų II ketvirtis

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1560002			3560001				Salantų biologinio valymo įrenginiai								
Ėminio ėminio data, M/M/M, mm.dd	Ėminio ėminio laikas, hh:mm	Ėminio ėminio vieta ⁴	Laiko-tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Tempe-ratūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto-kolo Nr.	
1	2	3	4	5	6	7	8	kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas		
2026.04.16	12:20	Salantų NV prieš valymą	65	397,348	25827,6			9	10	11	12	13	1	2	
								1003	BDS-, mg/l O ₂	120	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.				
								1001	pH	7,6	LST EN ISO 10523:2012				
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	120	LST EN 872:2005				
								1005	ChDS, mg/l O ₂	249	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.				
								1113	Amonio azotas, mg/l	64,7	LST ISO 7150-1:1998				
								1120	Nitratų azotas, mg/l	0	LST EN ISO 13395:2000				
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,0034	LST EN ISO 13395:2000				
	12:30	Salantų NV po valymo							1201	Bendras azotas, mg/l	72	LST EN ISO 20236:2025			
									1203	Bendras fosforas, mg/l	6,25	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
									1105	Fosfatai, mg/l	4,9	LST EN ISO 15681-2:2019			
									1206	Detergentai, mg/l	1,21	LST EN 903:200, išskyrus p. 7.1			
									1204	Naftos produktai, mg/l	0,41	LST EN ISO 9377-2:2002			
									1003	BDS-, mg/l O ₂	2,4	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.			
									1001	pH	7,6	LST EN ISO 10523:2012			
									1004	Skendinčios medžiagos	5	LST EN 872:2005			
1005	ChDS, mg/l O ₂	6	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.												
1113	Amonio azotas, mg/l	4,04	LST ISO 7150-1:1998												
1120	Nitratų azotas, mg/l	1,4	LST EN ISO 13395:2000												
1121	Nitritų azotas, mg/l	0,044	LST EN ISO 13395:2000												
1201	Bendras azotas, mg/l	6,8	LST EN ISO 20236:2025												
1203	Bendras fosforas, mg/l	1,38	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.												
1105	Fosfatai, mg/l	1,3	LST EN ISO 15681-2:2019												
1206	Detergentai, mg/l	0,05	LST EN 903:200, išskyrus p. 7.1												
1204	Naftos produktai, mg/l	0,12	LST EN ISO 9377-2:2002												
Leidimo Nr. LA.231-01															
KU Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija															
Nr. PABL-26-706, Nr. PABL-26-707.															

Pastabos:

- ¹Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 skiltys nepildomos.
- ²Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS „AIVIKS“). Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.
- ³Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos IS „AIVIKS“. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas.
- ⁴Kai ėminio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 skiltys nepildomos.
- ⁵Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo ėminio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutinio kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos.
- ⁶Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutiniojo kalendoriniais metais ėminio atveju – dviem atskiriems laikotarpiais (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos).
- ⁷Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 „Dėl stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių patvirtinimo“.
- ⁸Teršalų ir (ar) parametų kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametų kodų sąrašo.
- ⁹Jei išmatuota atskiro nuotekų ėminio teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių rašant ženklą „<“.
- ¹⁰Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojancio standarto žymuo ar kitas metodas.
- ¹¹Sumuojant Kjeldalio azoto (LAND 84-2006), nitratų azoto (LAND 65-2005), nitritų azoto (LAND 39-2000) koncentracijas.
- UNPVK™** - Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimo metodas“ I dalis, 143 psl. (bendras chromas) ir 188 psl. (riebalai), Vilnius, 1994.

Parengė: Greta Švilpienė (+37069998940)

(Vardas ir pavardė, tel. Nr.)

(Ūkio subjekto vadovo ar jo
įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)

II SKYRIUS
POVEIKIO APLINKAI MONITORINGAS

Poveikio vandens kokybei monitoringo duomenys

Eil. Nr.	Išleistuvo kodas	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus ¹	Matavimų vieta				Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatai	Matavimo metodas ³	Laboratorija, atlikusi matavimus	
				koordinatės	atstumas nuo taršos šaltinio, km	paviršinio vandens telkinio kodas ²	paviršinio vandens telkinio pavadinimas				leidimo ar akreditacijos Nr.	leidimo ar akreditacijos išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	1560032	BDS ₇ , mg/l O ₂	Nuotekų tvarkymo .reglamentas (Žin.2007, Nr.110-4522); Vandens išteklių naudojimo ir teršalų, išleidžiamų su nuotekomis pirminės apskaitos ir kontrolės tvarka (Žin. 2001,Nr. 29-941);	Aukščiau nuotekų išleistuvo X:324712 Y:619662 9 (LKS)	0,5	20010580	Tenžės upė	2026 04 08 10:50 val. PABL-26-615	2,8	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.	KU Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija Leidimo Nr. LA.231-01	2024 m. 11 mėn.
		pH							7,7	LST EN ISO 10523:2012		
		Skendinčios medžiagos, mg/l							8,5	LST EN 872:2005		
		ChDS, mg/l O ₂							11	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.		
		Amonio azotas, mg/l							0,25	LST ISO 7150-1:1998		
		Nitratų azotas, mg/l							2,3	LST EN ISO 13395:2000		
		Nitritų azotas, mg/l							0,015	LST EN ISO 13395:2000		
		Bendras azotas, mg/l							3,1	LST EN ISO 20236:2025		
		Bendrasis fosforas, mg/l							0,069	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.		
		Fosfatai, mg/l							0,0050	LST EN ISO 15681-2:2019		
		Di(2-etilheksil)ftalatas (DEHP), µg/l							0	LST EN ISO 18856:2005		
		Dibutilftalatas, µg/l							5,8	Neakredituotas matavimo metodas		
		Temperatūra, °C							11,6	ISO 17289:2014		
		Ištirpęs deguonis, mg/l							7,5	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.		
		BDS ₇ , mg/l O ₂							7,7	LST EN ISO 10523:2012	KU Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija Leidimo Nr. LA.231-01	2024 m. 11 mėn.
		pH							19	LST EN 872:2005		
		Skendinčios medžiagos, mg/l							34	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.		
		ChDS, mg/l O ₂							4,36	LST ISO 7150-1:1998		
		Amonio azotas, mg/l							1,9	LST EN ISO 13395:2000		
		Nitratų azotas, mg/l							0,037	LST EN ISO 13395:2000		
		Nitritų azotas, mg/l										

[illegible]

Pastabos:

¹Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 skiltys nepildomos.
²Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS „AIVIKS“). Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.

³Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos IS „AIVIKS“. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerasomas.
⁴Kai ėminio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 skiltys nepildomos.

⁵Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo ėminio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutinio kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos.

⁶Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutiniojo kalendoriniais metais ėminio atveju – dviem atskiriems laikotarpiams (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos).

⁷Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 „Dėl stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių patvirtinimo“.

⁸Teršalų ir (ar) parametų kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametų kodų sąrašo.

⁹Jei išmatuota atskiro nuotekų ėminio teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių rašant ženklą „<“.

¹⁰Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojancio standarto žymuo ar kitas metodas.

¹¹Sumuojant Kjeldalio azoto (LAND 84-2006), nitratų azoto (LAND 65-2005), nitritų azoto (LAND 39-2000) koncentracijas.

UNPVKTM** - Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimo metodas“ I dalis, 143 psl. (bendras chromas) ir 188 psl. (riebalai), Vilnius, 1994.

Parengė: Greta Švilpienė (+37069998940)

(Vardas ir pavardė, tel. Nr.)

(Ūkio subjekto vadovo ar jo
įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)

II SKYRIUS
POVEIKIO APLINKAI MONITORINGAS

Poveikio vandens kokybei monitoringo duomenys

Eil. Nr.	Išleistuvo kodas	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus ¹	Matavimų vieta				Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatai	Matavimo metodas ³	Laboratorija, atlikusi matavimus	
				koordinatės	atstumas nuo taršos šaltinio, km	paviršinio vandens telkinio kodas ²	paviršinio vandens telkinio pavadinimas				leidimo ar pažymėjimo Nr.	leidimo ar pažymėjimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	1560032	BDS ₇ , mg/l O ₂	Nuotekų tvarkymo .reglamentas (Žin.2007, Nr.110-4522); Vandens išteklių naudojimo ir teršalų, išleidžiamų su nuotekomis pirminės apskaitos ir kontrolės tvarka (Žin. 2001,Nr. 29-941);	Aukščiau nuotekų išleistuvo X:324712 Y:619662 9 (LKS)	0,5	20010580	Tenžės upė	2026 04 08 10:50 val. PABL-26-615	2,8	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.	KU Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija Leidimo Nr. LA.231-01	2024 m. 11 mėn.
		pH							7,7	LST EN ISO 10523:2012		
		Skendinčios medžiagos, mg/l							8,5	LST EN 872:2005		
		ChDS, mg/l O ₂							11	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.		
		Amonio azotas, mg/l							0,25	LST ISO 7150-1:1998		
		Nitratų azotas, mg/l							2,3	LST EN ISO 13395:2000		
		Nitritų azotas, mg/l							0,015	LST EN ISO 13395:2000		
		Bendras azotas, mg/l							3,1	LST EN ISO 20236:2025		
		Bendrasis fosforas, mg/l							0,069	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.		
		Fosfatai, mg/l							0,0050	LST EN ISO 15681-2:2019		
		Di(2-etilheksil)ftalatas (DEHP), µg/l							0	LST EN ISO 18856:2005		
		Dibutilftalatas, µg/l							0	LST EN ISO 18856:2005		
		Temperatūra, °C							5,8	Neakredituotas matavimo metodas		
		Ištirpęs deguonis, mg/l							11,6	ISO 17289:2014		
		BDS ₇ , mg/l O ₂							7,5	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.		
		pH							7,7	LST EN ISO 10523:2012		
		Skendinčios medžiagos, mg/l							19	LST EN 872:2005		
		ChDS, mg/l O ₂							34	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.		
		Amonio azotas, mg/l							4,36	LST ISO 7150-1:1998		
		Nitratų azotas, mg/l							1,9	LST EN ISO 13395:2000		
		Nitritų azotas, mg/l							0,037	LST EN ISO 13395:2000		

2024 m. 11 mėn.

[illegible]

Pastabos:

¹Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 skiltys nepildomos.
²Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS „AIVIKS“). Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.

³Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos IS „AIVIKS“. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas.
⁴Kai ėminio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 skiltys nepildomos.

⁵Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo ėminio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutinio kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos.

⁶Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutiniojo kalendoriniais metais ėminio atveju – dviem atskiriems laikotarpiais (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos).

⁷Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 „Dėl stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių patvirtinimo“.

⁸Teršalų ir (ar) parametų kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametų kodų sąrašo.

⁹Jei išmatuota atskiro nuotekų ėminio teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių rašant ženklą „<“.

¹⁰Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojancio standarto žymuo ar kitas metodas.

¹¹Sumuojant Kjeldalio azoto (LAND 84-2006), nitratų azoto (LAND 65-2005), nitritų azoto (LAND 39-2000) koncentracijas.

UNPVKTM** - Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimo metodas“ I dalis, 143 psl. (bendras chromas) ir 188 psl. (riebalai), Vilnius, 1994.

Parengė: Greta Švilpienė (+37069998940)

(Vardas ir pavardė, tel. Nr.)

(Ūkio subjekto vadovo ar jo
įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS
ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS**

BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio pavadinimas ar fizinio asmens
vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio kodas Juridinių asmenų registre
arba fizinio asmens kodas

UAB „Kretingos vandenys“	163994426
---------------------------------	------------------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Kretingos m.	Padvarių k.	Švyturio g.	2A	-	-

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
(0 445) 78 565	(0 445) 78 565	info@kretingosvandenys.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
Vydmantų biologinio valymo įrenginiai					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Kretingos raj.	Vydmantai	Žalioji g.	37	-	-

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
+37069998940		greta.svilpiene@kretingosvandenys.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami:

2026 metų II ketvirtis

ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹

4 lentelė

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas					Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas						
1560030			3560008					Vydmantų biologinio valymo įrenginiai						
Ėminio ėmimo data, MM.MM.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh:mm	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Temperatūra, °C	kodas	Teršalai / parametrai ⁸ pavadinimas, matavimo vnt.	Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Laboratorija, atlikusi matavimą Pavadinimas	Tyrimų protokolo Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1	2
2026.04.08	Paros vidutinis 10:20	Vydmantų NV prieš valymą	35	631,5	22103			1003	BDS ₇ , mg/l O ₂	260	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.	Leidimo Nr. LA.231-01	KU Jūros tyrimų instituto Pajurio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija	Nr. PABL-26-613, Nr. PABL-26-614.
								1001	pH	7,5	LST EN ISO 10523:2012			
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	150	LST EN 872:2005			
								1005	ChDS, mg/l O ₂	511	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.			
								1113	Amonio azotas, mg/l	39,3	LST ISO 7150-1:1998			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	0,0057	LST EN ISO 13395:2000			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0	LST EN ISO 13395:2000			
								1201	Bendras azotas, mg/l	54	LST EN ISO 20236:2025			
	1203	Bendrasis fosforas, mg/l	5,35	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.										
	1105	Fosfatai, mg/l	2,9	LST EN ISO 15681-2:2019										
	1206	Detergentai, mg/l	2,41	LST EN 903:200, išskyrus p. 7.1										
	1204	Naftos produktai, mg/l	0,56	LST EN ISO 9377-2:2002										
	1003	BDS ₇ , mg/l O ₂	3,2	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.										
	1001	pH	7,8	LST EN ISO 10523:2012										
	1004	Skendinčios medžiagos	4	LST EN 872:2005										
	1005	ChDS, mg/l O ₂	11	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.										
	1113	Amonio azotas, mg/l	1,48	LST ISO 7150-1:1998										
	1120	Nitratų azotas, mg/l	3,9	LST EN ISO 13395:2000										
	1121	Nitritų azotas, mg/l	0,14	LST EN ISO 13395:2000										
	1201	Bendras azotas, mg/l	6,1	LST EN ISO 20236:2025										
	1203	Bendrasis fosforas, mg/l	1,52	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.										
	1105	Fosfatai, mg/l	1,4	LST EN ISO 15681-2:2019										
1206	Detergentai, mg/l	0,08	LST EN 903:200, išskyrus p. 7.1											
1204	Naftos produktai, mg/l	0,12	LST EN ISO 9377-2:2002											

KU Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemos laboratorija

Leidimo Nr. LA.231-01

Nr. PABL-26-613, Nr. PABL-26-614.

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas					3			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas				
1560030			3560008					Vydmantų biologinio valymo įrenginiai							
Ėminio ėminio data, MNMM. mm.dd	Ėminio ėminio laikas, hh:mm	Ėminio ėminio vieta ⁴	Laiko-tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Tempe-ratūra, °C	kodas	Teršalai / parametrai ⁸ pavadinimas, matavimo vnt.	Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Laboratorija, atlikusi matavimą	Tyrimų proto-kolo Nr.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1	2	
2026.05.20	Paros vidutinis 10:50	Vydmantų NV prieš valymą	42	339,24	14248			1003	BDS ₅ , mg/l O ₂	360	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.	Leidimo Nr. L.A.231-01	KU Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeoche-mijos laboratorija	Nr. PABL-26-988, Nr. PABL-26-989.	
								1001	pH	7,5	LST EN ISO 10523:2012				
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	170	LST EN 872:2005				
								1005	ChDS, mg/l O ₂	641	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.				
								1113	Amonio azotas, mg/l	54,6	LST ISO 7150-1:1998				
								1120	Nitratų azotas, mg/l	0,0059	LST EN ISO 13395:2000				
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,010	LST EN ISO 13395:2000				
								1201	Bendras azotas, mg/l	69	LST EN ISO 20236:2025				
	1203							Bendras fosforas, mg/l	7,27	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.					
	1105							Fosfatai, mg/l	5,4	LST EN ISO 15681-2:2019					
	1206							Detergentai, mg/l	3,26	LST EN 903:200, išskyrus p. 7.1					
	1204							Naftos produktai, mg/l	1,2	LST EN ISO 9377-2:2002					
	1003							BDS ₅ , mg/l O ₂	6,2	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.					
	1001							pH	7,5	LST EN ISO 10523:2012					
	1004							Skendinčios medžiagos	17	LST EN 872:2005					
	1005							ChDS, mg/l O ₂	25	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.					
	1113							Amonio azotas, mg/l	6,27	LST ISO 7150-1:1998					
	1120							Nitratų azotas, mg/l	0,61	LST EN ISO 13395:2000					
	1121							Nitritų azotas, mg/l	0,27	LST EN ISO 13395:2000					
	1201							Bendras azotas, mg/l	8,5	LST EN ISO 20236:2025					
	1203							Bendras fosforas, mg/l	0,22	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.					
	1105							Fosfatai, mg/l	0,0076	LST EN ISO 15681-2:2019					
	1206							Detergentai, mg/l	0,08	LST EN 903:200, išskyrus p. 7.1					
	1204							Naftos produktai, mg/l	0,13	LST EN ISO 9377-2:2002					

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas										
1560030			3560008				4										
Vydmantų biologinio valymo įrenginiai			Teršalai / parametrai ⁸					Matavimo rezultatas ⁹		Matavimo metodas ¹⁰		Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto-kolo Nr.			
Ėminio ėminio data, MMMM.mn.dd			Ėminio ėminio laikas, hh.min	Ėminio ėminio vieta ⁴	Laiko-tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Tempe-ratūra, °C	kodu	pavadinimas, matavimo vnt.	Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas	Tyrimų proto-kolo Nr.	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1	2	
2026.06.03			Paros vidutinis 09:55	Vydmantų NV prieš valymą	14	335,57	4698				1003	BDS ₇ , mg/l O ₂	350	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.	Leidimo Nr. LA.231-01	KU Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeoche-mijos laboratorija	Nr. PABL-26-1136, Nr. PABL-26-1137; N.26.1 358-01.
											1001	pH	7,5	LST EN ISO 10523:2012			
											1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	180	LST EN 872:2005			
											1005	ChDS, mg/l O ₂	714	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.			
											1113	Amonio azotas, mg/l	54,8	LST ISO 7150-1:1998			
											1120	Nitratų azotas, mg/l	0,014	LST EN ISO 13395:2000			
											1121	Nitritų azotas, mg/l	0,013	LST EN ISO 13395:2000			
											1201	Bendras azotas, mg/l	70	LST EN ISO 20236:2025			
											1203	Bendrasis fosforas, mg/l	7,3	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
											1105	Fosfatai, mg/l	6,1	LST EN ISO 15681-2:2019			
											1206	Detergentai, mg/l	5,34	LST EN 903:200, išskyrus p. 7.1			
											1204	Naftos produktai, mg/l	1,9	LST EN ISO 9377-2:2002			
											1003	BDS ₇ , mg/l O ₂	2,8	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.			
											1001	pH	7,7	LST EN ISO 10523:2012			
											1004	Skendinčios medžiagos	5	LST EN 872:2005			
											1005	ChDS, mg/l O ₂	15	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.			
Paros vidutinis 10:00			Vydmantų NV po valymo							1113	Amonio azotas, mg/l	6,93	LST ISO 7150-1:1998				
										1120	Nitratų azotas, mg/l	0,33	LST EN ISO 13395:2000				
										1121	Nitritų azotas, mg/l	0,12	LST EN ISO 13395:2000				
										1201	Bendras azotas, mg/l	8,2	LST EN ISO 20236:2025				
										1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,17	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.				
										1105	Fosfatai, mg/l	0,075	LST EN ISO 15681-2:2019				
										1206	Detergentai, mg/l	0,1	LST EN 903:200, išskyrus p. 7.1				
										1204	Naftos produktai, mg/l	0	LST EN ISO 9377-2:2002				

Pastabos:

- ¹Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 skiltys nepildomos.
- ²Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS „AIVIKS“). Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.
- ³Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos IS „AIVIKS“. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerasomas.
- ⁴Kai ėminio ėminio vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 skiltys nepildomos.
- ⁵Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo ėminio ėminio. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėminio,

paskutinio kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos.

⁵Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutiniojo kalendoriniais metais ėminio atveju – dviem atskiriems laikotarpiais (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos).

⁷Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 „Dėl stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių patvirtinimo“.

⁸Teršalų ir (ar) parametų kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) I priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametų kodų sąrašo.

⁹Jei išmatuota atskiro nuotekų ėminio teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių rašant ženklą „<“.

¹⁰Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojancio standarto žymuo ar kitas metodas.

¹¹ Sumuojant Kjeldalio azoto (LAND 84-2006), nitratų azoto (LAND 65-2005), nitritų azoto (LAND 39-2000) koncentracijas.

UNPVKTM** - Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimo metodas“ I dalis, 143 psl. (bendras chromas) ir 188 psl. (riebalai), Vilnius, 1994.

Parengė: Greta Švilpienė (+37069998940)

(Vardas ir pavardė, tel. Nr.)

(Ukio subjekto vadovo ar jo
įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)

IV SKYRIUS
POVEIKIO APLINKAI MONITORINGAS

Poveikio vandens kokybei monitoringo duomenys

1 lentelė

Eil. Nr.	Išleistuvo kodas	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus ¹	Matavimų vieta				Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatai	Matavimo metodas ³	Laboratorija, atlikusi matavimus	
				koordinatės	atstumas nuo taršos šaltinio, km	paviršinio vandens telkinio kodas ²	paviršinio vandens telkinio pavadinimas				leidimo ar akreditacijos Nr.	leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	1560030	BDS ₇ , mg/l O ₂	Nuotekų tvarkymo .reglamentas (Žin.2007, Nr.110-4522); Vandens išteklių naudojimo ir teršalų, išleidžiamų su nuotekomis pirminės apskaitos ir kontrolės tvarka (Žin. 2001,Nr. 29-941);	Aukščiau nuotekų išleistuvo X:323161 Y:6201299 (LKS)	0,5	20010145	Žibos upė	2026 04 08 10:00 val. PABL-26-611	2,8	LST EN ISO 3815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.	KU Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija Leidimo Nr. LA.231-01	2024 m. 11 mėn.
		pH							8,1	LST EN ISO 10523:2012		
		Skendinčios medžiagos, mg/l							6	LST EN 872:2005		
		ChDS, mg/l O ₂							22	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.		
		Amonio azotas, mg/l							0,018	LST ISO 7150-1:1998		
		Nitratų azotas, mg/l							2,8	LST EN ISO 13395:2000		
		Nitritų azotas, mg/l							0	LST EN ISO 13395:2000		
		Bendras azotas, mg/l							3	LST EN ISO 20236:2025		
		Bendrasis fosforas, mg/l							0,027	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.		
		Fosfatai, mg/l							0,014	LST EN ISO 15681-2:2019		
		Temperatūra, °C							4,9	Neakredituotas matavimo metodas		
		Ištirpęs deguonis, mg/l							14,1	ISO 17289:2014		
		BDS ₇ , mg/l O ₂							5,1	LST EN ISO 3815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.		
		pH							7,4	LST EN ISO 10523:2012		
		Skendinčios medžiagos, mg/l							33	LST EN 872:2005		
		ChDS, mg/l O ₂							41	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.		
		Amonio azotas, mg/l							1,22	LST ISO 7150-1:1998		
		Nitratų azotas, mg/l							9,9	LST EN ISO 13395:2000		
		Nitritų azotas, mg/l							0,033	LST EN ISO 13395:2000		
		Bendras azotas, mg/l							12	LST EN ISO 20236:2025		
		Bendrasis fosforas, mg/l							1,64	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.		
		Fosfatai, mg/l							1,2	LST EN ISO 15681-2:2019		

Temperatūra, °C		Ištirpęs deguonis, mg/l																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</
-----------------	--	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

	Temperatūra, °C	Nuotekų tvarkymo reglamentas (Žin. 2007, Nr. 110- 4522); Vandens išteklių naudojimo ir teršalų, išleidžiamų su nuotekomis pirminės apskaitos ir kontrolės tvarka (Žin. 2001, Nr. 29- 941);	Žemiau nuotekų išleistuvo X:323079 Y:6202808 (LKS)	0,5	20010145	Žibos upė	2026 06 03 09:35 val. PABL-26- 1135	Neakredituotas matavimo metodas	2024 m. 11 mėn.
	Ištirpęs deguonis, mg/l								
	BDS ₇ , mg/l O ₂								
	pH								
	Skendinčios medžiagos, mg/l								
	ChDS, mg/l O ₂								
	Amonio azotas, mg/l								
	Nitrato azotas, mg/l								
	Nitritų azotas, mg/l								
	Bendras azotas, mg/l								
	Bendras fosforas, mg/l								
	Fosfatai, mg/l								
	Temperatūra, °C								
	Ištirpęs deguonis, mg/l								

Pastabos:

¹Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 skiltys nepildomos.

²Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS „AIVIKS“). Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.

³Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos IS „AIVIKS“. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerasomas.

⁴Kai ėminio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 skiltys nepildomos.

⁵Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo ėminio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutinio kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos.

⁶Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutiniojo kalendoriniais metais ėminio atveju – dviem atskiriems laikotarpiais (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos).

⁷Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 „Dėl stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių patvirtinimo“.

⁸Teršalų ir (ar) parametų kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametų kodų sąrašo.

⁹Jei išmatuota atskiro nuotekų ėminio teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių rašant ženklą, <“.

¹⁰Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojancio standarto žymuo ar kitas metodas.

¹¹ Sumuojant Kjeldalio azoto (LAND 84-2006), nitratų azoto (LAND 65-2005), nitritų azoto (LAND 39-2000) koncentracijas. UNPVKTM** - Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimo metodas“ I dalis, 143 psl. (bendras chromas) ir 188 psl. (riebalai), Vilnius, 1994.

Parengė: Greta Švilpienė (+37069998940)

(Vardas ir pavardė, tel. Nr.)

(Ūkio subjekto vadovo ar jo
įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)