

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS
ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS**

BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio pavadinimas ar fizinio asmens
vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio kodas Juridinių asmenų registre
arba fizinio asmens kodas

UAB „Kretingos vandenys“	163994426
---------------------------------	------------------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Kretingos m.	Padvarių k.	Švyturio g.	2A	-	-

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
(0 445) 78 565	(0 445) 78 565	info@kretingosvandenys.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
Baublių biologinio valymo įrenginiai					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Kretingos raj.	Baubliai	Pikteklių g.	2	-	-

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
+37069998940		greta.svilpiene@kretingosvandenys.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami:

2026 metų III ketvirtis

ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹

4 lentelė

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas					Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas						
1560026			3560004					Baublių biologinio valymo įrenginiai						
Ėminio ėmimo data, MMMM. mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh:min	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko-tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis ⁶ , m³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1	2
2026.08.05	10:05	Baublių NV prieš valymą	71	103,2672	7331,97			1003	BDS ₇ , mg/l O ₂	43	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.	Leidimo Nr. LA.231-01	KU Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija	Nr. PABL-26-1771, Nr. PABL-26-1772
								1001	pH	7,6	LST EN ISO 10523:2012			
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	64	LST EN 872:2005			
								1005	ChDS, mg/l O ₂	161	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.			
								1113	Amonio azotas, mg/l	18,7	LST ISO 7150-1:1998			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	0,48	LST EN ISO 13395:2000			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,22	LST EN ISO 13395:2000			
								1201	Bendras azotas, mg/l	24	LST EN ISO 20236:2025			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	2,72	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
								1105	Fosfatai, mg/l	2,2	LST EN ISO 15681-2:2019			
								1206	Detergentai, mg/l	2,82	LST EN 903:200, išskyrus p. 7.1			
								1204	Naftos produktai, mg/l	0,57	LST EN ISO 9377-2:2002			
	10:15	Baublių NV po valymo					1003	BDS ₇ , mg/l O ₂	6	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.				
							1001	pH	7,5	LST EN ISO 10523:2012				
							1004	Skendinčios medžiagos	9	LST EN 872:2005				
							1005	ChDS, mg/l O ₂	27	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.				
							1113	Amonio azotas, mg/l	6,87	LST ISO 7150-1:1998				
							1120	Nitratų azotas, mg/l	7	LST EN ISO 13395:2000				
							1121	Nitritų azotas, mg/l	0,16	LST EN ISO 13395:2000				
							1201	Bendras azotas, mg/l	15	LST EN ISO 20236:2025				
							1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,81	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.				
							1105	Fosfatai, mg/l	0,78	LST EN ISO 15681-2:2019				
							1206	Detergentai, mg/l	0,04	LST EN 903:200, išskyrus p. 7.1				
							1204	Naftos produktai, mg/l	0	LST EN ISO 9377-2:2002				

Pastabos:

¹Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 skiltys nepildomos.

²Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS „AIVIKS“). Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.

³Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos IS „AIVIKS“. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas.

⁴Kai ėminio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 skiltys nepildomos.

⁵Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo ėminio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutinio kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos.

⁶Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutiniojo kalendoriniais metais ėminio atveju – dviem atskiriems laikotarpiams (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos).

⁷Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 „Dėl stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių patvirtinimo“.

⁸Teršalų ir (ar) parametrų kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo.

⁹Jei išmatuota atskiros nuotekų ėminio teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių rašant ženklą „<“.

¹⁰Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

¹¹Sumuojant Kjeldalio azoto (LAND 84-2006), nitratų azoto (LAND 65-2005), nitritų azoto (LAND 39-2000) koncentracijas.

UNPVKTM** - Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimo metodas“ I dalis, 143 psl. (bendras chromas) ir 188 psl. (riebalai), Vilnius, 1994.

Parengė: Greta Švilpienė (+37069998940)

(Vardas ir pavardė, tel. Nr.)

(Ūkio subjekto vadovo ar jo
įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS
ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS**

BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio pavadinimas ar fizinio asmens
vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio kodas Juridinių asmenų registre
arba fizinio asmens kodas

UAB „Kretingos vandenys“	163994426
---------------------------------	------------------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Kretingos m.	Padvarių k.	Švyturio g.	2A	-	-

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
(0 445) 78 565	(0 445) 78 565	info@kretingosvandenys.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
Darbėnų biologinio valymo įrenginiai					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Kretingos raj.	Darbėnai	Laukžemės g.	11A	-	-

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
+37069998940		greta.svilpiene@kretingosvandenys.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami:

2026 metų III ketvirtis

ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹

4 lentelė

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas					Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas						
1560029			3560007					Darbėnų biologinio valymo įrenginiai						
Ėminio ėmimo data, MMMM. mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh:min	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko-tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1	2
2026.08.05	11:15	Darbėnų NV prieš valymą	105	197,317	20718,3			1003	BDS ₇ , mg/l O ₂	114	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.	Leidimo Nr. LA.231-01	KU Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija	Nr. PABL-26-1775, Nr. PABL-26-1776
								1001	pH	7,6	LST EN ISO 10523:2012			
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	90	LST EN 872:2005			
								1005	ChDS, mg/l O ₂	222	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.			
								1113	Amonio azotas, mg/l	33,2	LST ISO 7150-1:1998			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	0,18	LST EN ISO 13395:2000			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,11	LST EN ISO 13395:2000			
								1201	Bendras azotas, mg/l	39	LST EN ISO 20236:2025			
								1203	Bendras fosforas, mg/l	4,14	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
								1105	Fosfatai, mg/l	3,2	LST EN ISO 15681-2:2019			
								1206	Detergentai, mg/l	2,5	LST EN 903:200, išskyrus p. 7.1			
								1204	Naftos produktai, mg/l	0,55	LST EN ISO 9377-2:2002			
	11:20	Darbėnų NV po valymo					1003	BDS ₇ , mg/l O ₂	2,3	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.				
							1001	pH	7,3	LST EN ISO 10523:2012				
							1004	Skendinčios medžiagos	4	LST EN 872:2005				
							1005	ChDS, mg/l O ₂	15	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.				
							1113	Amonio azotas, mg/l	0,052	LST ISO 7150-1:1998				
							1120	Nitratų azotas, mg/l	1,3	LST EN ISO 13395:2000				
							1121	Nitritų azotas, mg/l	0,19	LST EN ISO 13395:2000				
							1201	Bendras azotas, mg/l	1,5	LST EN ISO 20236:2025				
							1203	Bendras fosforas, mg/l	0,72	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.				
							1105	Fosfatai, mg/l	0,7	LST EN ISO 15681-2:2019				
							1206	Detergentai, mg/l	0,05	LST EN 903:200, išskyrus p. 7.1				
							1204	Naftos produktai, mg/l	0	LST EN ISO 9377-2:2002				

Pastabos:

¹Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 skiltys nepildomos.

²Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS „AIVIKS“). Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.

³Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos IS „AIVIKS“. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas.

⁴Kai ėminio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 skiltys nepildomos.

⁵Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo ėminio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutinio kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos.

⁶Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutiniojo kalendoriniais metais ėminio atveju – dviem atskiriems laikotarpiams (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos).

⁷Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 „Dėl stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių patvirtinimo“.

⁸Teršalų ir (ar) parametrų kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo.

⁹Jei išmatuota atskiros nuotekų ėminio teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių rašant ženklą „<“.

¹⁰Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

¹¹Sumuojant Kjeldalio azoto (LAND 84-2006), nitratų azoto (LAND 65-2005), nitritų azoto (LAND 39-2000) koncentracijas.

UNPVKTM** - Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimo metodas“ I dalis, 143 psl. (bendras chromas) ir 188 psl. (riebalai), Vilnius, 1994.

Parengė: Greta Švilpienė (+37069998940)

(Vardas ir pavardė, tel. Nr.)

(Ūkio subjekto vadovo ar jo
įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS
ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS**

BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio pavadinimas ar fizinio asmens
vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio kodas Juridinių asmenų registre
arba fizinio asmens kodas

UAB „Kretingos vandenys“	163994426
---------------------------------	------------------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Kretingos m.	Padvarių k.	Švyturio g.	2A	-	-

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
(0 445) 78 565	(0 445) 78 565	info@kretingosvandenys.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
Dupulčių biologinio valymo įrenginiai					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Kretingos raj.	Bubeliai	Gargždų g.	6	-	-

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
+37069998940		greta.svilpiene@kretingosvandenys.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami:

2026 metų III ketvirtis

ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹

4 lentelė

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas					Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas						
1560027			3560005					Dupulčių biologinio valymo įrenginiai						
Ėminio ėmimo data, MMMM. mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh:min	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko-tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1	2
2026.08.05	10:45	Dupulčių NV prieš valymą	111	13,242	1469,9			1003	BDS ₇ , mg/l O ₂	28	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.	Leidimo Nr. LA.231-01	KU Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija	Nr. PABL-26-1773, Nr. PABL-26-1774
								1001	pH	7,4	LST EN ISO 10523:2012			
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	40	LST EN 872:2005			
								1005	ChDS, mg/l O ₂	171	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.			
								1113	Amonio azotas, mg/l	32,3	LST ISO 7150-1:1998			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	1,1	LST EN ISO 13395:2000			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,11	LST EN ISO 13395:2000			
								1201	Bendras azotas, mg/l	37	LST EN ISO 20236:2025			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	3,56	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
								1105	Fosfatai, mg/l	3,2	LST EN ISO 15681-2:2019			
								1206	Detergentai, mg/l	2,27	LST EN 903:200, išskyrus p. 7.1			
								1204	Naftos produktai, mg/l	0,52	LST EN ISO 9377-2:2002			
	10:35	Dupulčių NV po valymo					1003	BDS ₇ , mg/l O ₂	18	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.				
							1001	pH	7,7	LST EN ISO 10523:2012				
							1004	Skendinčios medžiagos	45	LST EN 872:2005				
							1005	ChDS, mg/l O ₂	76	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.				
							1113	Amonio azotas, mg/l	26,5	LST ISO 7150-1:1998				
							1120	Nitratų azotas, mg/l	0,03	LST EN ISO 13395:2000				
							1121	Nitritų azotas, mg/l	0,018	LST EN ISO 13395:2000				
							1201	Bendras azotas, mg/l	31	LST EN ISO 20236:2025				
							1203	Bendrasis fosforas, mg/l	2,83	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.				
							1105	Fosfatai, mg/l	2,4	LST EN ISO 15681-2:2019				
							1206	Detergentai, mg/l	0,74	LST EN 903:200, išskyrus p. 7.1				
							1204	Naftos produktai, mg/l	0,12	LST EN ISO 9377-2:2002				

Pastabos:

¹Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 skiltys nepildomos.

²Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS „AIVIKS“). Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.

³Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos IS „AIVIKS“. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas.

⁴Kai ėminio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 skiltys nepildomos.

⁵Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo ėminio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutinio kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos.

⁶Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutiniojo kalendoriniais metais ėminio atveju – dviem atskiriems laikotarpiams (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos).

⁷Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 „Dėl stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių patvirtinimo“.

⁸Teršalų ir (ar) parametrų kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo.

⁹Jei išmatuota atskiros nuotekų ėminio teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių rašant ženklą „<“.

¹⁰Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

¹¹Sumuojant Kjeldalio azoto (LAND 84-2006), nitratų azoto (LAND 65-2005), nitritų azoto (LAND 39-2000) koncentracijas.

UNPVKTM** - Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimo metodas“ I dalis, 143 psl. (bendras chromas) ir 188 psl. (riebalai), Vilnius, 1994.

Parengė: Greta Švilpienė (+37069998940)

(Vardas ir pavardė, tel. Nr.)

(Ūkio subjekto vadovo ar jo
įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS
ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS**

BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio pavadinimas ar fizinio asmens
vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio kodas Juridinių asmenų registre
arba fizinio asmens kodas

UAB „Kretingos vandenys“	163994426
---------------------------------	------------------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Kretingos m.	Padvarių k.	Švyturio g.	2A	-	-

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
(0 445) 78 565	(0 445) 78 565	info@kretingosvandenys.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
Grūšlaukės biologinio valymo įrenginiai					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Kretingos raj.	Grūšlaukė	Darbėnų g.	10A	-	-

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
+37069998940		greta.svilpiene@kretingosvandenys.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami:

2026 metų III ketvirtis

ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹

4 lentelė

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas					Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas						
1560086			3560040					Grūšlaukės biologinio valymo įrenginiai						
Ėminio ėmimo data, MMMM. mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh:min	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko-tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1	2
2026.08.05	11:40	Grūšlaukės NV prieš valymą	105	40,557	4258,5			1003	BDS ₇ , mg/l O ₂	232	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.	Leidimo Nr. LA.231-01	KU Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija	Nr. PABL-26-1777, Nr. PABL-26-1778
								1001	pH	8	LST EN ISO 10523:2012			
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	440	LST EN 872:2005			
								1005	ChDS, mg/l O ₂	652	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.			
								1113	Amonio azotas, mg/l	105	LST ISO 7150-1:1998			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	0	LST EN ISO 13395:2000			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,0072	LST EN ISO 13395:2000			
								1201	Bendras azotas, mg/l	130	LST EN ISO 20236:2025			
								1203	Bendras fosforas, mg/l	11,9	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
								1105	Fosfatai, mg/l	6,1	LST EN ISO 15681-2:2019			
								1206	Detergentai, mg/l	2,05	LST EN 903:200, išskyrus p. 7.1			
								1204	Naftos produktai, mg/l	0,52	LST EN ISO 9377-2:2002			
	11:50	Grūšlaukės NV po valymo					1003	BDS ₇ , mg/l O ₂	2,6	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.				
							1001	pH	7,4	LST EN ISO 10523:2012				
							1004	Skendinčios medžiagos	13	LST EN 872:2005				
							1005	ChDS, mg/l O ₂	24	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.				
							1113	Amonio azotas, mg/l	0,88	LST ISO 7150-1:1998				
							1120	Nitratų azotas, mg/l	3,9	LST EN ISO 13395:2000				
							1121	Nitritų azotas, mg/l	0,081	LST EN ISO 13395:2000				
							1201	Bendras azotas, mg/l	5,6	LST EN ISO 20236:2025				
							1203	Bendras fosforas, mg/l	1,56	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.				
							1105	Fosfatai, mg/l	0,77	LST EN ISO 15681-2:2019				
							1206	Detergentai, mg/l	0	LST EN 903:200, išskyrus p. 7.1				
							1204	Naftos produktai, mg/l	0	LST EN ISO 9377-2:2002				

Pastabos:

¹Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 skiltys nepildomos.

²Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS „AIVIKS“). Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.

³Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos IS „AIVIKS“. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas.

⁴Kai ėminio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 skiltys nepildomos.

⁵Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo ėminio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutinio kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos.

⁶Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutiniojo kalendoriniais metais ėminio atveju – dviem atskiriems laikotarpiais (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos).

⁷Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 „Dėl stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių patvirtinimo“.

⁸Teršalų ir (ar) parametrų kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo.

⁹Jei išmatuota atskiros nuotekų ėminio teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių rašant ženklą „<“.

¹⁰Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

¹¹Sumuojant Kjeldalio azoto (LAND 84-2006), nitratų azoto (LAND 65-2005), nitritų azoto (LAND 39-2000) koncentracijas.

UNPVKTM** - Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimo metodas“ I dalis, 143 psl. (bendras chromas) ir 188 psl. (riebalai), Vilnius, 1994.

Parengė: Greta Švilpienė (+37069998940)

(Vardas ir pavardė, tel. Nr.)

(Ūkio subjekto vadovo ar jo
įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS
ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS**

BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio pavadinimas ar fizinio asmens
vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio kodas Juridinių asmenų registre
arba fizinio asmens kodas

UAB „Kretingos vandenys“	163994426
---------------------------------	------------------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Kretingos m.	Padvarių k.	Švyturio g.	2A	-	-

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
(0 445) 78 565	(0 445) 78 565	info@kretingosvandenys.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
Jokūbavo biologinio valymo įrenginiai					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Kretingos raj.	Jokūbavas	Babrūnės g.	6	-	-

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
+37069998940		greta.svilpiene@kretingosvandenys.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami:

2026 metų III ketvirtis

ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹

4 lentelė

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas					Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas						
1560088			3560042					Jokūbavo biologinio valymo įrenginiai						
Ėminio ėmimo data, MMMM. mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh:min	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko-tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis ⁶ , m³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1	2
2026.07.15	14:50	Jokūbavo NV prieš valymą	84	35,7176	3000,3			1003	BDS ₇ , mg/l O ₂	140	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.	Leidimo Nr. LA.231-01	KU Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija	Nr. PABL-26-1573, Nr. PABL-26-1574; N26.18_11_01, N26.18_11_02
								1001	pH	7,8	LST EN ISO 10523:2012			
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	110	LST EN 872:2005			
								1005	ChDS, mg/l O ₂	300	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.			
								1113	Amonio azotas, mg/l	66,7	LST ISO 7150-1:1998			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	0,0044	LST EN ISO 13395:2000			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,0081	LST EN ISO 13395:2000			
								1201	Bendras azotas, mg/l	84	LST EN ISO 20236:2025			
								1203	Bendras fosforas, mg/l	7,87	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
								1105	Fosfatai, mg/l	6,8	LST EN ISO 15681-2:2019			
								1206	Detergentai, mg/l	1,98	LST EN 903:200, išskyrus p. 7.1			
								1204	Naftos produktai, mg/l	0,51	LST EN ISO 9377-2:2002			
	14:57	Jokūbavo NV po valymo					1003	BDS ₇ , mg/l O ₂	17	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.				
							1001	pH	7,3	LST EN ISO 10523:2012				
							1004	Skendinčios medžiagos	6	LST EN 872:2005				
							1005	ChDS, mg/l O ₂	45	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.				
							1113	Amonio azotas, mg/l	1,61	LST ISO 7150-1:1998				
							1120	Nitratų azotas, mg/l	3	LST EN ISO 13395:2000				
							1121	Nitritų azotas, mg/l	11	LST EN ISO 13395:2000				
							1201	Bendras azotas, mg/l	18	LST EN ISO 20236:2025				
							1203	Bendras fosforas, mg/l	1,16	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.				
							1105	Fosfatai, mg/l	1,1	LST EN ISO 15681-2:2019				
							1206	Detergentai, mg/l	0,07	LST EN 903:200, išskyrus p. 7.1				
							1204	Naftos produktai, mg/l	0	LST EN ISO 9377-2:2002				

Pastabos:

¹Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 skiltys nepildomos.

²Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS „AIVIKS“). Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.

³Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos IS „AIVIKS“. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas.

⁴Kai ėminio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 skiltys nepildomos.

⁵Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo ėminio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutinio kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos.

⁶Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutiniojo kalendoriniais metais ėminio atveju – dviem atskiriems laikotarpiais (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos).

⁷Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 „Dėl stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių patvirtinimo“.

⁸Teršalų ir (ar) parametrų kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo.

⁹Jei išmatuota atskiros nuotekų ėminio teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių rašant ženklą „<“.

¹⁰Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

¹¹Sumuojant Kjeldalio azoto (LAND 84-2006), nitratų azoto (LAND 65-2005), nitritų azoto (LAND 39-2000) koncentracijas.

UNPVKTM** - Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimo metodas“ I dalis, 143 psl. (bendras chromas) ir 188 psl. (riebalai), Vilnius, 1994.

Parengė: Greta Švilpienė (+37069998940)

(Vardas ir pavardė, tel. Nr.)

(Ūkio subjekto vadovo ar jo
įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS
ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS**

BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio pavadinimas ar fizinio asmens
vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio kodas Juridinių asmenų registre
arba fizinio asmens kodas

UAB „Kretingos vandenys“	163994426
---------------------------------	------------------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Kretingos m.	Padvarių k.	Švyturio g.	2A	-	-

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
(0 445) 78 565	(0 445) 78 565	info@kretingosvandenys.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
Kartenos biologinio valymo įrenginiai					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Kretingos raj.	Kartena	Plungės g.	41	-	-

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
+37069998940		greta.svilpiene@kretingosvandenys.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami:

2026 metų III ketvirtis

ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹

4 lentelė

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas					Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas						
1560031			3560038					Kartenos biologinio valymo įrenginiai						
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh:min	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko-tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1	2
2026.08.05	13:20	Kartenos NV prieš valymą	111	90,8952	10089,4			1003	BDS ₇ , mg/l O ₂	263	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.	Leidimo Nr. LA.231-01	KU Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija	Nr. PABL-26-1783, Nr. PABL-26-1784
								1001	pH	7,5	LST EN ISO 10523:2012			
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	420	LST EN 872:2005			
								1005	ChDS, mg/l O ₂	738	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.			
								1113	Amonio azotas, mg/l	58,8	LST ISO 7150-1:1998			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	0,0076	LST EN ISO 13395:2000			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,0092	LST EN ISO 13395:2000			
								1201	Bendras azotas, mg/l	85	LST EN ISO 20236:2025			
								1203	Bendras fosforas, mg/l	15,7	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
								1105	Fosfatai, mg/l	12	LST EN ISO 15681-2:2019			
								1206	Detergentai, mg/l	0,79	LST EN 903:200, išskyrus p. 7.1			
								1204	Naftos produktai, mg/l	0,56	LST EN ISO 9377-2:2002			
	13:25	Kartenos NV po valymo					1003	BDS ₇ , mg/l O ₂	3,4	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.				
							1001	pH	7,7	LST EN ISO 10523:2012				
							1004	Skendinčios medžiagos	11	LST EN 872:2005				
							1005	ChDS, mg/l O ₂	13	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.				
							1113	Amonio azotas, mg/l	2,54	LST ISO 7150-1:1998				
							1120	Nitratų azotas, mg/l	1,1	LST EN ISO 13395:2000				
							1121	Nitritų azotas, mg/l	0,12	LST EN ISO 13395:2000				
							1201	Bendras azotas, mg/l	3,8	LST EN ISO 20236:2025				
							1203	Bendras fosforas, mg/l	0,26	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.				
							1105	Fosfatai, mg/l	0,19	LST EN ISO 15681-2:2019				
							1206	Detergentai, mg/l	0,06	LST EN 903:200, išskyrus p. 7.1				
							1204	Naftos produktai, mg/l	0	LST EN ISO 9377-2:2002				

Pastabos:

¹Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 skiltys nepildomos.

²Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS „AIVIKS“). Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.

³Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos IS „AIVIKS“. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas.

⁴Kai ėminio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 skiltys nepildomos.

⁵Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo ėminio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutinio kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos.

⁶Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutiniojo kalendoriniais metais ėminio atveju – dviem atskiriems laikotarpiais (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos).

⁷Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 „Dėl stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių patvirtinimo“.

⁸Teršalų ir (ar) parametrų kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo.

⁹Jei išmatuota atskiros nuotekų ėminio teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių rašant ženklą „<“.

¹⁰Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

¹¹Sumuojant Kjeldalio azoto (LAND 84-2006), nitratų azoto (LAND 65-2005), nitritų azoto (LAND 39-2000) koncentracijas.

UNPVKTM** - Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimo metodas“ I dalis, 143 psl. (bendras chromas) ir 188 psl. (riebalai), Vilnius, 1994.

Parengė: Greta Švilpienė (+37069998940)

(Vardas ir pavardė, tel. Nr.)

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio pavadinimas ar fizinio asmens
vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio kodas Juridinių asmenų registre
arba fizinio asmens kodas

UAB „Kretingos vandenys“	163994426
---------------------------------	------------------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Kretingos m.	Padvarių k.	Švyturio g.	2A		

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
(0 445) 78 565	(0 445) 78 565	info@kretingosvandenys.lt

2. Ūkinės veiklos vieta

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
Kretingos m. nuotekų valykla					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Kretingos m.	Kretinga	Lankų g.	17	-	-

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
+37069998940		greta.svilpiene@kretingosvandenys.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami:

2026 metų III ketvirtis

ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹

4 lentelė

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas					Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas										
1560032			3560010					Kretingos NVĮ biologiniai nuotekų valymo įrenginiai										
Ėminio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko-tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.				
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
2026.07.22	Paros vidutinis 10:55	Kretingos NVĮ prieš valymą	49	3896,32	190920			1003	BDS ₇ , mg/l O ₂	280	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.	Leidimo Nr. LA.231-01	KU Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija	Nr. PABL-26-1794, Nr. PABL-26-1795, N26.18 68_01 V2, N26.18 68_02 V2.				
								1001	pH	7,3	LST EN ISO 10523:2012							
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	270	LST EN 872:2005							
								1005	ChDS, mg/l O ₂	614	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.							
								1113	Amonio azotas, mg/l	46,6	LST ISO 7150-1:1998							
								1120	Nitratų azotas, mg/l	0,0066	LST EN ISO 13395:2000							
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,0058	LST EN ISO 13395:2000							
								1201	Bendras azotas, mg/l	57	LST EN ISO 20236:2025							
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	6,47	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.							
								1105	Fosfatai, mg/l	4,6	LST EN ISO 15681-2:2019							
								1206	Detergentai, mg/l	2,4	LST EN 903:200, išskyrus p. 7.1							
								1204	Naftos produktai, mg/l	0,56	LST EN ISO 9377-2:2002							
								1008	Riebalai, mg/l	0	CHS-SVP-124:2021 (1 leidimas)							
								9012	Dibutilftalatas, µg/l	0,45	LST EN ISO 18856:2005							
								9003	DEHP, µg/l	3,52								
								4004	Bendras chromas, µg/l	4,71	LST EN ISO 17294-1:2024, LST EN ISO 17294-2:2023, išskyrus priedą A, LST EN ISO 15587-2:2004, išskyrus 8.2 p.							
								1102	Chloridai, mg/l	240	LST EN ISO 10304-1:2009							
	Paros vidutinis 11:00	Kretingos NVĮ po valymo													1003	BDS ₇ , mg/l O ₂	11	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.
															1001	pH	7,8	LST EN ISO 10523:2012
															1004	Skendinčios medžiagos	10	LST EN 872:2005
															1005	ChDS, mg/l O ₂	3,6	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.
															1113	Amonio azotas, mg/l	6,86	LST ISO 7150-1:1998
															1120	Nitratų azotas, mg/l	0,61	LST EN ISO 13395:2000
															1121	Nitritų azotas, mg/l	0,066	LST EN ISO 13395:2000

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas					Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas						
1560032			3560010					Kretingos NVĮ biologiniai nuotekų valymo įrenginiai						
Ėminio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko-tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis ⁶ , m³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								1201	Bendras azotas, mg/l	7,6	LST EN ISO 20236:2025			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,38	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
								1105	Fosfatai, mg/l	0,18	LST EN ISO 15681-2:2019			
								1206	Detergentai, mg/l	0	LST EN 903:200, išskyrus p. 7.1			
								1204	Naftos produktai, mg/l	0	LST EN ISO 9377-2:2002			
								1008	Riebalai, mg/l	0	CHS-SVP-124:2021 (1 leidimas)			
								9012	Dibutilftalatas, µg/l	0	LST EN ISO 18856:2005			
								9003	DEHP, µg/l	0				
								4004	Bendras chromas, µg/l	0	LST EN ISO 17294-1:2024, LST EN ISO 17294-2:2023, išskyrus priedą A, LST EN ISO 15587-2:2004, išskyrus 8.2 p.			
								1102	Chloridai, mg/l	51	LST EN ISO 10304-1:2009			

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas					Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas						
1560032			3560010					Kretingos NVĮ biologiniai nuotekų valymo įrenginiai						
Ėminio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko-tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų proto-kolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026.08.12	Paros vidutinis 11:30	Kretingos NVĮ prieš valymą	21	3728,76	78304			1003	BDS ₇ , mg/l O ₂	300	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.	Leidimo Nr. LA.231-01	KU Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija	Nr. PABL-26-1839, Nr. PABL-26-1840; N26.20 68_01, N26.20 69_01.
								1001	pH	7,4	LST EN ISO 10523:2012			
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	460	LST EN 872:2005			
								1005	ChDS, mg/l O ₂	687	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.			
								1113	Amonio azotas, mg/l	62,7	LST ISO 7150-1:1998			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	0,033	LST EN ISO 13395:2000			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,0058	LST EN ISO 13395:2000			
								1201	Bendras azotas, mg/l	89	LST EN ISO 20236:2025			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	10,5	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
								1105	Fosfatai, mg/l	7,1	LST EN ISO 15681-2:2019			
								1206	Detergentai, mg/l	2,37	LST EN 903:200, išskyrus p. 7.1			

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas					Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas											
1560032			3560010					Kretingos NVĮ biologiniai nuotekų valymo įrenginiai											
Ėminio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko-tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis ⁶ , m³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.					
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
								1204	Naftos produktai, mg/l	1,2	LST EN ISO 9377-2:2002								
								1008	Riebalai, mg/l	67	CHS-SVP-124:2021 (1 leidimas)								
									Dibutilftalatas, µg/l	0,62	LST EN ISO 18856:2005								
								9003	DEHP, µg/l	3,66									
								4004	Bendras chromas, µg/l	8,76	LST EN ISO 17294-1:2024, LST EN ISO 17294-2:2023, išskyrus priedą A, LST EN ISO 15587-2:2004, išskyrus 8.2 p.								
								1102	Chloridai, mg/l	250	LST EN ISO 10304-1:2009								
	Paros vidutinis 11:25	Kretingos NVĮ Po valymo														1003	BDS ₇ , mg/l O ₂	3,2	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.
																1001	pH	7,7	LST EN ISO 10523:2012
																1004	Skendinčios medžiagos	8	LST EN 872:2005
																1005	ChDS, mg/l O ₂	15	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.
																1113	Amonio azotas, mg/l	3,56	LST ISO 7150-1:1998
																1120	Nitratų azotas, mg/l	0,37	LST EN ISO 13395:2000
																1121	Nitritų azotas, mg/l	0,044	LST EN ISO 13395:2000
																1201	Bendras azotas, mg/l	4,4	LST EN ISO 20236:2025
																1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,95	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.
																1105	Fosfatai, mg/l	0,91	LST EN ISO 15681-2:2019
																1206	Detergentai, mg/l	0,04	LST EN 903:200, išskyrus p. 7.1
																1204	Naftos produktai, mg/l	0	LST EN ISO 9377-2:2002
																1008	Riebalai, mg/l	0	CHS-SVP-124:2021 (1 leidimas)
																9012	Dibutilftalatas, µg/l	0	LST EN ISO 18856:2005
																9003	DEHP, µg/l	0	
																4004	Bendras chromas, µg/l	0	LST EN ISO 17294-1:2024, LST EN ISO 17294-2:2023, išskyrus priedą A, LST EN ISO 15587-2:2004, išskyrus 8.2 p.
																1102	Chloridai, mg/l	31	LST EN ISO 10304-1:2009

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas					Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas						
1560032			3560010					Kretingos NVĮ biologiniai nuotekų valymo įrenginiai						
Ėminio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko-tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026.09.09	Paros vidutinis 10:35	Kretingos NVĮ prieš valymą	28	5819,96	162959			1003	BDS ₇ , mg/l O ₂	220	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.	Leidimo Nr. LA.231-01	KU Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija	Nr. PABL-26-2166, Nr. PABL-26-2167; N26.23 53_01, N26.23 54_01.
								1001	pH	7,4	LST EN ISO 10523:2012			
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	240	LST EN 872:2005			
								1005	ChDS, mg/l O ₂	432	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.			
								1113	Amonio azotas, mg/l	16,8	LST ISO 7150-1:1998			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	0,013	LST EN ISO 13395:2000			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0	LST EN ISO 13395:2000			
								1201	Bendras azotas, mg/l	42	LST EN ISO 20236:2025			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	5,13	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
								1105	Fosfatai, mg/l	3,3	LST EN ISO 15681-2:2019			
								1206	Detergentai, mg/l	1,07	LST EN 903:200, išskyrus p. 7.1			
								1204	Naftos produktai, mg/l	0,89	LST EN ISO 9377-2:2002			
								1008	Riebalai, mg/l	10	CHS-SVP-124:2021 (1 leidimas)			
								9012	Dibutilftalatas, µg/l	0,17	LST EN ISO 18856:2005			
								9003	DEHP, µg/l	4,74				
								4004	Bendras chromas, µg/l	3,38	LST EN ISO 17294-1:2024, LST EN ISO 17294-2:2023, išskyrus priedą A, LST EN ISO 15587-2:2004, išskyrus 8.2 p.			
								1102	Chloridai, mg/l	210	LST EN ISO 10304-1:2009			
		Paros vidutinis 10:50					Kretingos NVĮ Po valymo	1003	BDS ₇ , mg/l O ₂	4,2	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.			
								1001	pH	7,7	LST EN ISO 10523:2012			
								1004	Skendinčios medžiagos	9,5	LST EN 872:2005			
								1005	ChDS, mg/l O ₂	10	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.			
								1113	Amonio azotas, mg/l	5,7	LST ISO 7150-1:1998			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	0,82	LST EN ISO 13395:2000			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,11	LST EN ISO 13395:2000			
								1201	Bendras azotas, mg/l	7,3	LST EN ISO 20236:2025			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,32	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
								1105	Fosfatai, mg/l	0,12	LST EN ISO 15681-2:2019			

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas					Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas						
1560032			3560010					Kretingos NVĮ biologiniai nuotekų valymo įrenginiai						
Ėminio ėmimo data, MMMM.m.m.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko-tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								1206	Detergentai, mg/l	0	LST EN 903:200, išskyrus p. 7.1			
								1204	Naftos produktai, mg/l	0,11	LST EN ISO 9377-2:2002			
								1008	Riebalai, mg/l	0	CHS-SVP-124:2021 (1 leidimas)			
								9012	Dibutilftalatas, µg/l	0	LST EN ISO 18856:2005			
								9003	DEHP, µg/l	0				
								4004	Bendras chromas, µg/l	0	LST EN ISO 17294-1:2024, LST EN ISO 17294-2:2023, išskyrus priedą A, LST EN ISO 15587-2:2004, išskyrus 8.2 p.			
								1102	Chloridai, mg/l	57	LST EN ISO 10304-1:2009			

Pastabos:

¹Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 skiltys nepildomos.

²Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS „AIVIKS“). Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.

³Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos IS „AIVIKS“. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įreginį, jo identifikavimo kodas nerašomas.

⁴Kai ėminio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 skiltys nepildomos.

⁵Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo ėminio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutinio kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos.

⁶Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutiniojo kalendoriniais metais ėminio atveju – dviem atskiriems laikotarpiams (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos).

⁷Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 „Dėl stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių patvirtinimo“.

⁸Teršalų ir (ar) parametrų kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) 1 priedelyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo.

⁹Jei išmatuota atskiros nuotekų ėminio teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių rašant ženklą „,<“.

¹⁰Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

¹¹Sumuojant Kjeldalio azoto (LAND 84-2006), nitratų azoto (LAND 65-2005), nitritų azoto (LAND 39-2000) koncentracijas.

UNPVKTM** - Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimo metodas“ I dalis, 143 psl. (bendras chromas) ir 188 psl. (riebalai), Vilnius, 1994.

Parengė: Greta Švilpienė (+37069998940)
(Vardas ir pavardė, tel. Nr.)

(Ūkio subjekta vadova ar jo
īgalioto asmens pareigos)

(Parāšas)

(Vardas ir pavardē)

(Data)

II SKYRIUS
POVEIKIO APLINKAI MONITORINGAS

Poveikio vandens kokybei monitoringo duomenys

1 lentelė

Eil. Nr.	Išleistuvo kodas	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus ¹	Matavimų vieta				Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatai	Matavimo metodas ³	Laboratorija, atlikusi matavimus	
				koordinatės	atstumas nuo taršos šaltinio, km	paviršinio vandens telkinio kodas ²	paviršinio vandens telkinio pavadinimas				leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	1560032	BDS ₇ , mg/l O ₂	Nuotekų tvarkymo reglamentas (Žin.2007, Nr.110-4522); Vandens išteklių naudojimo ir teršalų, išleidžiamų su nuotekomis pirminės apskaitos ir kontrolės tvarka (Žin. 2001,Nr. 29-941);	Aukščiau nuotekų išleistuvo X:324712 Y:619662 9 (LKS)	0,5	20010580	Tenžės upė	2026 07 22 10:30 val. PABL-26-1653	3,2	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.	KU Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija Leidimo Nr. LA.231-01	2024 m. 11 mėn.
		pH							7,4	LST EN ISO 10523:2012		
		Skendinčios medžiagos, mg/l							1,2	LST EN 872:2005		
		ChDS, mg/l O ₂							35	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.		
		Amonio azotas, mg/l							0,048	LST ISO 7150-1:1998		
		Nitratų azotas, mg/l							0,44	LST EN ISO 13395:2000		
		Nitritų azotas, mg/l							0,023	LST EN ISO 13395:2000		
		Bendras azotas, mg/l							1,3	LST EN ISO 20236:2025		
		Bendrasis fosforas, mg/l							0,072	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.		
		Fosfatai, mg/l							0,043	LST EN ISO 15681-2:2019		
		Di(2-etilheksil)ftalatas (DEHP), µg/l							0	LST EN ISO 18856:2005		
		Dibutilftalatas, µg/l							0	LST EN ISO 18856:2005		
		Temperatūra, °C							16	Neakredituotas matavimo metodas		
		Ištirpęs deguonis, mg/l							3,7	ISO 17289:2014		
		BDS ₇ , mg/l O ₂	Nuotekų tvarkymo reglamentas (Žin.2007, Nr.110-4522); Vandens išteklių naudojimo ir teršalų, išleidžiamų su nuotekomis pirminės apskaitos ir kontrolės tvarka	Žemiau nuotekų išleistuvo X:325105 Y:619574 9 (LKS)	0,5	20010580	Tenžės upė	2026 07 22 10:45 val. PABL-26-1654	4,3	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.	KU Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija Leidimo Nr. LA.231-01	2024 m. 11 mėn.
		pH							7,4	LST EN ISO 10523:2012		
		Skendinčios medžiagos, mg/l							6,8	LST EN 872:2005		
		ChDS, mg/l O ₂							35	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.		
		Amonio azotas, mg/l							7,98	LST ISO 7150-1:1998		
		Nitratų azotas, mg/l							0,19	LST EN ISO 13395:2000		
		Nitritų azotas, mg/l							0,038	LST EN ISO 13395:2000		

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

3.	1560032	BDS ₇ , mg/l O ₂	Nuotekų tvarkymo .reglamentas (Žin.2007, Nr.110-4522); Vandens išteklių naudojimo ir teršalų, išleidžiamų su nuotekomis pirminės apskaitos ir kontrolės tvarka (Žin. 2001,Nr. 29-941);	Aukščiau nuotekų išleistuvo X:324712 Y:619662 9 (LKS)	0,5	20010580	Tenžės upė	2026 09 09 09:45 val. PABL-26-2080	1,5	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.	KU Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija Leidimo Nr. LA.231-01	2024 m. 11 mėn.
		pH							7,3	LST EN ISO 10523:2012		
		Skendinčios medžiagos, mg/l							3,2	LST EN 872:2005		
		ChDS, mg/l O ₂							28	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.		
		Amonio azotas, mg/l							0,069	LST ISO 7150-1:1998		
		Nitratų azotas, mg/l							1,9	LST EN ISO 13395:2000		
		Nitritų azotas, mg/l							0,074	LST EN ISO 13395:2000		
		Bendras azotas, mg/l							3,2	LST EN ISO 20236:2025		
		Bendrasis fosforas, mg/l							0,073	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.		
		Fosfatai, mg/l							0,031	LST EN ISO 15681-2:2019		
		Di(2-etilheksil)ftalatas (DEHP), µg/l							0	LST EN ISO 18856:2005		
		Dibutilftalatas, µg/l							0	LST EN ISO 18856:2005		
		Temperatūra, °C							17,1	Neakredituotas matavimo metodas		
		Ištirpęs deguonis, mg/l							2,3	ISO 17289:2014		
		BDS ₇ , mg/l O ₂	Nuotekų tvarkymo .reglamentas (Žin.2007, Nr.110-4522); Vandens išteklių naudojimo ir teršalų, išleidžiamų su nuotekomis pirminės apskaitos ir kontrolės tvarka (Žin. 2001,Nr. 29-941);	Žemiau nuotekų išleistuvo X:325105 Y:619574 9 (LKS)	0,5	20010580	Tenžės upė	2026 09 09 10:10 val. PABL-26-2081	2,7	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.	KU Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija Leidimo Nr. LA.231-01	2024 m. 11 mėn.
		pH							7,4	LST EN ISO 10523:2012		
		Skendinčios medžiagos, mg/l							5,5	LST EN 872:2005		
		ChDS, mg/l O ₂							30	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.		
		Amonio azotas, mg/l							1,23	LST ISO 7150-1:1998		
		Nitratų azotas, mg/l							0,62	LST EN ISO 13395:2000		
		Nitritų azotas, mg/l							0,093	LST EN ISO 13395:2000		
		Bendras azotas, mg/l							2,5	LST EN ISO 20236:2025		
		Bendrasis fosforas, mg/l							0,53	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.		
		Fosfatai, mg/l							0,47	LST EN ISO 15681-2:2019		
		Di(2-etilheksil)ftalatas (DEHP), µg/l							0	LST EN ISO 18856:2005		
		Dibutilftalatas, µg/l							0	LST EN ISO 18856:2005		
		Temperatūra, °C							18,7	Neakredituotas matavimo metodas		
		Ištirpęs deguonis, mg/l							1,9	ISO 17289:2014		

Pastabos:

¹Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 skiltys nepildomos.

²Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS „AIVIKS“). Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.

³Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos IS „AIVIKS“. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas.

⁴Kai ėminio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 skiltys nepildomos.

⁵Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo ėminio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutinio kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos.

⁶Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutiniojo kalendoriniais metais ėminio atveju – dviem atskiriems laikotarpiais (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos).

⁷Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 „Dėl stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių patvirtinimo“.

⁸Teršalų ir (ar) parametrų kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo.

⁹Jei išmatuota atskiros nuotekų ėminio teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių rašant ženklą „<“.

¹⁰Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

¹¹Sumuojant Kjeldalio azoto (LAND 84-2006), nitratų azoto (LAND 65-2005), nitritų azoto (LAND 39-2000) koncentracijas.

UNPVKTM** - Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimo metodas“ I dalis, 143 psl. (bendras chromas) ir 188 psl. (riebalai), Vilnius, 1994.

Parengė: Greta Švilpienė (+37069998940)

(Vardas ir pavardė, tel. Nr.)

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS
ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS**

BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio pavadinimas ar fizinio asmens
vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio kodas Juridinių asmenų registre
arba fizinio asmens kodas

UAB „Kretingos vandenys“	163994426
---------------------------------	------------------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Kretingos m.	Padvarių k.	Švyturio g.	2A	-	-

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
(0 445) 78 565	(0 445) 78 565	info@kretingosvandenys.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
Kūlpėnų biologinio valymo įrenginiai					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Kretingos raj.	Kūlpėnai	Slėnio g.	5	-	-

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
+37069998940		greta.svilpiene@kretingosvandenys.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami:

2026 metų III ketvirtis

ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹

4 lentelė

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas					Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas						
1560003			3560002					Kūlupėnų biologinio valymo įrenginiai						
Ėminio ėmimo data, MMMM. mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh:min	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko-tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1	2
2026.08.05	12:45	Kūlupėnų NV prieš valymą	71	97,418	6916,7			1003	BDS ₇ , mg/l O ₂	454	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.	Leidimo Nr. LA.231-01	KU Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija	Nr. PABL-26-1781, Nr. PABL-26-1782.
								1001	pH	7,4	LST EN ISO 10523:2012			
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	880	LST EN 872:2005			
								1005	ChDS, mg/l O ₂	1189	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.			
								1113	Amonio azotas, mg/l	62,6	LST ISO 7150-1:1998			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	0,017	LST EN ISO 13395:2000			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,010	LST EN ISO 13395:2000			
								1201	Bendras azotas, mg/l	120	LST EN ISO 20236:2025			
								1203	Bendras fosforas, mg/l	31	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
								1105	Fosfatai, mg/l	20	LST EN ISO 15681-2:2019			
								1206	Detergentai, mg/l	1,31	LST EN 903:200, išskyrus p. 7.1			
								1204	Naftos produktai, mg/l	0,64	LST EN ISO 9377-2:2002			
	12:55	Kūlupėnų NV po valymo					1003	BDS ₇ , mg/l O ₂	2,7	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.				
							1001	pH	7,9	LST EN ISO 10523:2012				
							1004	Skendinčios medžiagos	11	LST EN 872:2005				
							1005	ChDS, mg/l O ₂	9	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.				
							1113	Amonio azotas, mg/l	0,056	LST ISO 7150-1:1998				
							1120	Nitratų azotas, mg/l	0,13	LST EN ISO 13395:2000				
							1121	Nitritų azotas, mg/l	0,024	LST EN ISO 13395:2000				
							1201	Bendras azotas, mg/l	0,57	LST EN ISO 20236:2025				
							1203	Bendras fosforas, mg/l	0,15	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.				
							1105	Fosfatai, mg/l	0,015	LST EN ISO 15681-2:2019				
							1206	Detergentai, mg/l	0,04	LST EN 903:200, išskyrus p. 7.1				
							1204	Naftos produktai, mg/l	0	LST EN ISO 9377-2:2002				

Pastabos:

¹Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 skiltys nepildomos.

²Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS „AIVIKS“). Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.

³Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos IS „AIVIKS“. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas.

⁴Kai ėminio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 skiltys nepildomos.

⁵Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo ėminio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutinio kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos.

⁶Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutiniojo kalendoriniais metais ėminio atveju – dviem atskiriems laikotarpiais (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos).

⁷Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 „Dėl stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių patvirtinimo“.

⁸Teršalų ir (ar) parametrų kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo.

⁹Jei išmatuota atskiros nuotekų ėminio teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių rašant ženklą „<“.

¹⁰Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

¹¹Sumuojant Kjeldalio azoto (LAND 84-2006), nitratų azoto (LAND 65-2005), nitritų azoto (LAND 39-2000) koncentracijas.

UNPVKTM** - Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimo metodas“ I dalis, 143 psl. (bendras chromas) ir 188 psl. (riebalai), Vilnius, 1994.

Parengė: Greta Švilpienė (+37069998940)

(Vardas ir pavardė, tel. Nr.)

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS
ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS**

BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio pavadinimas ar fizinio asmens
vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio kodas Juridinių asmenų registre
arba fizinio asmens kodas

UAB „Kretingos vandenys“	163994426
---------------------------------	------------------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Kretingos m.	Padvarių k.	Švyturio g.	2A	-	-

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
(0 445) 78 565	(0 445) 78 565	info@kretingosvandenys.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
Pryšmančių biologinio valymo įrenginiai					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Kretingos raj.	Pryšmančiai	Genčių g.	2	-	-

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
+37069998940		greta.svilpiene@kretingosvandenys.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami:

2026 metų III ketvirtis

ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹

4 lentelė

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas					Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas						
1560048			3560023					Pryšmančių biologinio valymo įrenginiai						
Ėminio ėmimo data, MMMM. mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh:min	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko-tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1	2
2026.07.15	13:30	Pryšmančių NV prieš valymą	90	46,52	4186,8			1003	BDS ₇ , mg/l O ₂	190	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.	Leidimo Nr. LA.231-01	KU Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija	Nr. PABL-25-1569, Nr. PABL-25-1570; N26.18 10_01, N26.18 10_02.
								1001	pH	7,8	LST EN ISO 10523:2012			
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	120	LST EN 872:2005			
								1005	ChDS, mg/l O ₂	367	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.			
								1113	Amonio azotas, mg/l	82	LST ISO 7150-1:1998			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	0	LST EN ISO 13395:2000			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,01	LST EN ISO 13395:2000			
								1201	Bendras azotas, mg/l	110	LST EN ISO 20236:2025			
								1203	Bendras fosforas, mg/l	9,37	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
								1105	Fosfatai, mg/l	8,2	LST EN ISO 15681-2:2019			
								1206	Detergentai, mg/l	4,8	LST EN 903:200, išskyrus p. 7.1			
								1204	Naftos produktai, mg/l	0,26	LST EN ISO 9377-2:2002			
	13:40	Pryšmančių NV po valymo					1003	BDS ₇ , mg/l O ₂	3,3	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.				
							1001	pH	7,4	LST EN ISO 10523:2012				
							1004	Skendinčios medžiagos	7	LST EN 872:2005				
							1005	ChDS, mg/l O ₂	25	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.				
							1113	Amonio azotas, mg/l	0,23	LST ISO 7150-1:1998				
							1120	Nitratų azotas, mg/l	13	LST EN ISO 13395:2000				
							1121	Nitritų azotas, mg/l	0,18	LST EN ISO 13395:2000				
							1201	Bendras azotas, mg/l	18	LST EN ISO 20236:2025				
							1203	Bendras fosforas, mg/l	7,04	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.				
							1105	Fosfatai, mg/l	7	LST EN ISO 15681-2:2019				
							1206	Detergentai, mg/l	0,08	LST EN 903:200, išskyrus p. 7.1				
							1204	Naftos produktai, mg/l	0	LST EN ISO 9377-2:2002				

Pastabos:

¹Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 skiltys nepildomos.

²Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS „AIVIKS“). Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.

³Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos IS „AIVIKS“. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas.

⁴Kai ėminio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 skiltys nepildomos.

⁵Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo ėminio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutinio kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos.

⁶Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutiniojo kalendoriniais metais ėminio atveju – dviem atskiriems laikotarpiais (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos).

⁷Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 „Dėl stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių patvirtinimo“.

⁸Teršalų ir (ar) parametrų kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo.

⁹Jei išmatuota atskiros nuotekų ėminio teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių rašant ženklą „<“.

¹⁰Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

¹¹Sumuojant Kjeldalio azoto (LAND 84-2006), nitratų azoto (LAND 65-2005), nitritų azoto (LAND 39-2000) koncentracijas.

UNPVKTM** - Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimo metodas“ I dalis, 143 psl. (bendras chromas) ir 188 psl. (riebalai), Vilnius, 1994.

Parengė: Greta Švilpienė (+37069998940)

(Vardas ir pavardė, tel. Nr.)

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS
ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS**

BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio pavadinimas ar fizinio asmens
vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio kodas Juridinių asmenų registre
arba fizinio asmens kodas

UAB „Kretingos vandenys“	163994426
---------------------------------	------------------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Kretingos m.	Padvarių k.	Švyturio g.	2A	-	-

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
(0 445) 78 565	(0 445) 78 565	info@kretingosvandenys.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
Raguviškių biologinio valymo įrenginiai					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Kretingos raj.	Raguviškiai	Eglių g.	3	-	-

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
+37069998940		greta.svilpiene@kretingosvandenys.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami:

2026 metų III ketvirtis

ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹

4 lentelė

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas					Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas						
1560025			3560003					Raguviškių biologinio valymo įrenginiai						
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh:min	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko-tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1	2
2026.07.15	14:30	Raguviškių NV prieš valymą	84	58,607	4923			1003	BDS ₇ , mg/l O ₂	31	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.	Leidimo Nr. LA.231-01	KU Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija	Nr. PABL-26-1571, Nr. PABL-26-1572; N26.18 12_01, N26.18 12_02.
								1001	pH	7,5	LST EN ISO 10523:2012			
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	36	LST EN 872:2005			
								1005	ChDS, mg/l O ₂	134	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.			
								1113	Amonio azotas, mg/l	18	LST ISO 7150-1:1998			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	1,8	LST EN ISO 13395:2000			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,15	LST EN ISO 13395:2000			
								1201	Bendras azotas, mg/l	22	LST EN ISO 20236:2025			
								1203	Bendras fosforas, mg/l	2,15	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
								1105	Fosfatai, mg/l	2,1	LST EN ISO 15681-2:2019			
								1206	Detergentai, mg/l	0,99	LST EN 903:200, išskyrus p. 7.1			
								1204	Naftos produktai, mg/l	0,15	LST EN ISO 9377-2:2002			
	14:40	Raguviškių NV po valymo						1003	BDS ₇ , mg/l O ₂	3,1	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.			
								1001	pH	7,7	LST EN ISO 10523:2012			
								1004	Skendinčios medžiagos	9	LST EN 872:2005			
								1005	ChDS, mg/l O ₂	10	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.			
								1113	Amonio azotas, mg/l	10,8	LST ISO 7150-1:1998			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	0,23	LST EN ISO 13395:2000			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,053	LST EN ISO 13395:2000			
								1201	Bendras azotas, mg/l	12	LST EN ISO 20236:2025			
								1203	Bendras fosforas, mg/l	0,86	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
								1105	Fosfatai, mg/l	0,73	LST EN ISO 15681-2:2019			
								1206	Detergentai, mg/l	0	LST EN 903:200, išskyrus p. 7.1			
								1204	Naftos produktai, mg/l	0	LST EN ISO 9377-2:2002			

Pastabos:

¹Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 skiltys nepildomos.

²Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS „AIVIKS“). Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.

³Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos IS „AIVIKS“. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas.

⁴Kai ėminio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 skiltys nepildomos.

⁵Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo ėminio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutinio kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos.

⁶Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutiniojo kalendoriniais metais ėminio atveju – dviem atskiriems laikotarpiais (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos).

⁷Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 „Dėl stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių patvirtinimo“.

⁸Teršalų ir (ar) parametrų kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo.

⁹Jei išmatuota atskiros nuotekų ėminio teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių rašant ženklą „<“.

¹⁰Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

¹¹Sumuojant Kjeldalio azoto (LAND 84-2006), nitratų azoto (LAND 65-2005), nitritų azoto (LAND 39-2000) koncentracijas.

UNPVKTM** - Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimo metodas“ I dalis, 143 psl. (bendras chromas) ir 188 psl. (riebalai), Vilnius, 1994.

Parengė: Greta Švilpienė (+37069998940)

(Vardas ir pavardė, tel. Nr.)

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS
ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS**

BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio pavadinimas ar fizinio asmens
vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio kodas Juridinių asmenų registre
arba fizinio asmens kodas

UAB „Kretingos vandenys“	163994426
---------------------------------	------------------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Kretingos m.	Padvarių k.	Švyturio g.	2A	-	-

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
(0 445) 78 565	(0 445) 78 565	info@kretingosvandenys.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
Rūdaičių biologinio valymo įrenginiai					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Kretingos raj.	Rūdaičiai	Mokyklos g.	49	-	-

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
+37069998940		greta.svilpiene@kretingosvandenys.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami:

2026 metų III ketvirtis

ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹

4 lentelė

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas					Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas						
1560028			3560006					Rūdaičių biologinio valymo įrenginiai						
Ėminio ėmimo data, MMMM. mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh:min	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko-tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis ⁶ , m³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1	2
2026.07.15	12:55	Rūdaičių NV prieš valymą	84	31,051	2608,3			1003	BDS ₇ , mg/l O ₂	190	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.	Leidimo Nr. LA.231-01	KU Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija	Nr. PABL-26-1567, Nr. PABL-26-1568; N26.18 09_01, N26.18 09_02.
								1001	pH	7,7	LST EN ISO 10523:2012			
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	160	LST EN 872:2005			
								1005	ChDS, mg/l O ₂	381	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.			
								1113	Amonio azotas, mg/l	78,5	LST ISO 7150-1:1998			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	0	LST EN ISO 13395:2000			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,0086	LST EN ISO 13395:2000			
								1201	Bendras azotas, mg/l	110	LST EN ISO 20236:2025			
								1203	Bendras fosforas, mg/l	9,58	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
								1105	Fosfatai, mg/l	8,3	LST EN ISO 15681-2:2019			
								1206	Detergentai, mg/l	3,58	LST EN 903:200, išskyrus p. 7.1			
								1204	Naftos produktai, mg/l	0,45	LST EN ISO 9377-2:2002			
	13:05	Rūdaičių NV po valymo					1003	BDS ₇ , mg/l O ₂	7	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.				
							1001	pH	7,7	LST EN ISO 10523:2012				
							1004	Skendinčios medžiagos	11	LST EN 872:2005				
							1005	ChDS, mg/l O ₂	26	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.				
							1113	Amonio azotas, mg/l	16,5	LST ISO 7150-1:1998				
							1120	Nitratų azotas, mg/l	0,019	LST EN ISO 13395:2000				
							1121	Nitritų azotas, mg/l	0,039	LST EN ISO 13395:2000				
							1201	Bendras azotas, mg/l	18	LST EN ISO 20236:2025				
							1203	Bendras fosforas, mg/l	1,51	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.				
							1105	Fosfatai, mg/l	1,5	LST EN ISO 15681-2:2019				
							1206	Detergentai, mg/l	0,07	LST EN 903:200, išskyrus p. 7.1				
							1204	Naftos produktai, mg/l	0	LST EN ISO 9377-2:2002				

Pastabos:

¹Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 skiltys nepildomos.

²Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS „AIVIKS“). Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.

³Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos IS „AIVIKS“. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas.

⁴Kai ėminio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 skiltys nepildomos.

⁵Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo ėminio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutinio kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos.

⁶Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutiniojo kalendoriniais metais ėminio atveju – dviem atskiriems laikotarpiais (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos).

⁷Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 „Dėl stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių patvirtinimo“.

⁸Teršalų ir (ar) parametrų kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo.

⁹Jei išmatuota atskiros nuotekų ėminio teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių rašant ženklą „<“.

¹⁰Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

¹¹Sumuojant Kjeldalio azoto (LAND 84-2006), nitratų azoto (LAND 65-2005), nitritų azoto (LAND 39-2000) koncentracijas.

UNPVKTM** - Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimo metodas“ I dalis, 143 psl. (bendras chromas) ir 188 psl. (riebalai), Vilnius, 1994.

Parengė: Greta Švilpienė (+37069998940)

(Vardas ir pavardė, tel. Nr.)

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS
ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS**

BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio pavadinimas ar fizinio asmens
vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio kodas Juridinių asmenų registre
arba fizinio asmens kodas

UAB „Kretingos vandenys“	163994426
---------------------------------	------------------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Kretingos m.	Padvarių k.	Švyturio g.	2A	-	-

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
(0 445) 78 565	(0 445) 78 565	info@kretingosvandenys.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
Salantų biologinio valymo įrenginiai					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Kretingos raj.	Salantai	Parko g.	2A	-	-

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
+37069998940		greta.svilpiene@kretingosvandenys.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami:

2026 metų III ketvirtis

ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹

4 lentelė

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas					Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas						
1560002			3560001					Salantų biologinio valymo įrenginiai						
Ėminio ėmimo data, MMMM. mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh:min	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko-tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1	2
2026.08.05	12:10	Salantų NV prieš valymą	111	231,24	25668			1003	BDS ₇ , mg/l O ₂	179	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.	Leidimo Nr. LA.231-01	KU Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija	Nr. PABL-26-1779, Nr. PABL-26-1780.
								1001	pH	7,8	LST EN ISO 10523:2012			
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	130	LST EN 872:2005			
								1005	ChDS, mg/l O ₂	357	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.			
								1113	Amonio azotas, mg/l	63,7	LST ISO 7150-1:1998			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	0,029	LST EN ISO 13395:2000			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,0062	LST EN ISO 13395:2000			
								1201	Bendras azotas, mg/l	74	LST EN ISO 20236:2025			
								1203	Bendras fosforas, mg/l	7,02	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
								1105	Fosfatai, mg/l	5,6	LST EN ISO 15681-2:2019			
								1206	Detergentai, mg/l	3,43	LST EN 903:200, išskyrus p. 7.1			
								1204	Naftos produktai, mg/l	0,69	LST EN ISO 9377-2:2002			
	12:15	Salantų NV po valymo					1003	BDS ₇ , mg/l O ₂	2,1	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.				
							1001	pH	7,4	LST EN ISO 10523:2012				
							1004	Skendinčios medžiagos	3,5	LST EN 872:2005				
							1005	ChDS, mg/l O ₂	12	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.				
							1113	Amonio azotas, mg/l	1,9	LST ISO 7150-1:1998				
							1120	Nitratų azotas, mg/l	0,67	LST EN ISO 13395:2000				
							1121	Nitritų azotas, mg/l	0,043	LST EN ISO 13395:2000				
							1201	Bendras azotas, mg/l	2,7	LST EN ISO 20236:2025				
							1203	Bendras fosforas, mg/l	0,19	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.				
							1105	Fosfatai, mg/l	0,091	LST EN ISO 15681-2:2019				
							1206	Detergentai, mg/l	0,05	LST EN 903:200, išskyrus p. 7.1				
							1204	Naftos produktai, mg/l	0,25	LST EN ISO 9377-2:2002				

Pastabos:

¹Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 skiltys nepildomos.

²Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS „AIVIKS“). Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.

³Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos IS „AIVIKS“. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas.

⁴Kai ėminio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 skiltys nepildomos.

⁵Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo ėminio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutinio kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos.

⁶Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutiniojo kalendoriniais metais ėminio atveju – dviem atskiriems laikotarpiais (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos).

⁷Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 „Dėl stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių patvirtinimo“.

⁸Teršalų ir (ar) parametrų kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo.

⁹Jei išmatuota atskiros nuotekų ėminio teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių rašant ženklą „<“.

¹⁰Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

¹¹Sumuojant Kjeldalio azoto (LAND 84-2006), nitratų azoto (LAND 65-2005), nitritų azoto (LAND 39-2000) koncentracijas.

UNPVKTM** - Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimo metodas“ I dalis, 143 psl. (bendras chromas) ir 188 psl. (riebalai), Vilnius, 1994.

Parengė: Greta Švilpienė (+37069998940)

(Vardas ir pavardė, tel. Nr.)

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio pavadinimas ar fizinio asmens
vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio kodas Juridinių asmenų registre
arba fizinio asmens kodas

UAB „Kretingos vandenys“	163994426
---------------------------------	------------------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Kretingos m.	Padvarių k.	Švyturio g.	2A	-	-

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
(0 445) 78 565	(0 445) 78 565	info@kretingosvandenys.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
Vydmantų biologinio valymo įrenginiai					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Kretingos raj.	Vydantai	Žalioji g.	37	-	-

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
+37069998940		greta.svilpiene@kretingosvandenys.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami:

2026 metų III ketvirtis

ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹

4 lentelė

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas					Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1560030			3560008					Vydmantų biologinio valymo įrenginiai								
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh:min	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko-tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.		
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1	2		
2026.07.22	Paros vidutinis 10:00	Vydmantų NV prieš valymą	49	475,2	23285			1003	BDS ₇ , mg/l O ₂	280	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.	Leidimo Nr. LA.231-01	KU Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija	Nr. PABL-26-1637, Nr. PABL-26-1638; N26.18 67_01_V2, N26.18 67_02_V2.		
								1001	pH	7,2	LST EN ISO 10523:2012					
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	200	LST EN 872:2005					
								1005	ChDS, mg/l O ₂	505	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.					
								1113	Amonio azotas, mg/l	29,9	LST ISO 7150-1:1998					
								1120	Nitratų azotas, mg/l	0,0063	LST EN ISO 13395:2000					
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,0052	LST EN ISO 13395:2000					
								1201	Bendras azotas, mg/l	39	LST EN ISO 20236:2025					
								1203	Bendras fosforas, mg/l	4,42	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.					
								1105	Fosfatai, mg/l	2,8	LST EN ISO 15681-2:2019					
								1206	Detergentai, mg/l	1,76	LST EN 903:200, išskyrus p. 7.1					
								1204	Naftos produktai, mg/l	0,44	LST EN ISO 9377-2:2002					
		Paros vidutinis 10:05				Vydmantų NV po valymo				1003	BDS ₇ , mg/l O ₂				3,8	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.
										1001	pH				7,8	LST EN ISO 10523:2012
										1004	Skendinčios medžiagos				14	LST EN 872:2005
										1005	ChDS, mg/l O ₂				10	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.
										1113	Amonio azotas, mg/l				1,68	LST ISO 7150-1:1998
										1120	Nitratų azotas, mg/l				0,57	LST EN ISO 13395:2000
										1121	Nitritų azotas, mg/l				0,11	LST EN ISO 13395:2000
										1201	Bendras azotas, mg/l				2,7	LST EN ISO 20236:2025
										1203	Bendras fosforas, mg/l				1,32	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.
										1105	Fosfatai, mg/l				1	LST EN ISO 15681-2:2019
										1206	Detergentai, mg/l				0	LST EN 903:200, išskyrus p. 7.1
										1204	Naftos produktai, mg/l				0	LST EN ISO 9377-2:2002

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas					Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas						
1560030			3560008					3 Vydmantų biologinio valymo įrenginiai						
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh:min	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko-tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis ⁶ , m³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1	2
2026.08.12	Paros vidutinis 10:30	Vydmantų NV prieš valymą	21	578,43	12147			1003	BDS ₇ , mg/l O ₂	420	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.	Leidimo Nr. LA.231-01	KU Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija	Nr. PABL-26-1835, Nr. PABL-26-1836.
								1001	pH	7,1	LST EN ISO 10523:2012			
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	220	LST EN 872:2005			
								1005	ChDS, mg/l O ₂	627	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.			
								1113	Amonio azotas, mg/l	52	LST ISO 7150-1:1998			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	0,029	LST EN ISO 13395:2000			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,0064	LST EN ISO 13395:2000			
								1201	Bendras azotas, mg/l	59	LST EN ISO 20236:2025			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	6,56	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
								1105	Fosfatai, mg/l	5,7	LST EN ISO 15681-2:2019			
								1206	Detergentai, mg/l	2,67	LST EN 903:200, išskyrus p. 7.1			
								1204	Naftos produktai, mg/l	0,69	LST EN ISO 9377-2:2002			
	Paros vidutinis 10:35	Vydmantų NV po valymo					1003	BDS ₇ , mg/l O ₂	1,9	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.				
							1001	pH	8	LST EN ISO 10523:2012				
							1004	Skendinčios medžiagos	5	LST EN 872:2005				
							1005	ChDS, mg/l O ₂	27	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.				
							1113	Amonio azotas, mg/l	0,13	LST ISO 7150-1:1998				
							1120	Nitratų azotas, mg/l	2,9	LST EN ISO 13395:2000				
							1121	Nitritų azotas, mg/l	0,088	LST EN ISO 13395:2000				
							1201	Bendras azotas, mg/l	3,4	LST EN ISO 20236:2025				
							1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,14	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.				
							1105	Fosfatai, mg/l	0,048	LST EN ISO 15681-2:2019				
							1206	Detergentai, mg/l	0,04	LST EN 903:200, išskyrus p. 7.1				
							1204	Naftos produktai, mg/l	0	LST EN ISO 9377-2:2002				

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas					Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas						
1560030			3560008					4 Vydmantų biologinio valymo įrenginiai						
Ėminio ėmimo data, MMMM. mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh:min	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko-tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis ⁶ , m³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1	2
2026.09.09	Paros vidutinis 09:35	Vydmantų NV prieš valymą	28	603,57	16900			1003	BDS ₇ , mg/l O ₂	110	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.	Leidimo Nr. LA.231-01	KU Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija	Nr. PABL-26-2164, Nr. PABL-26-2165.
								1001	pH	7,4	LST EN ISO 10523:2012			
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	130	LST EN 872:2005			
								1005	ChDS, mg/l O ₂	237	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.			
								1113	Amonio azotas, mg/l	16,4	LST ISO 7150-1:1998			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	0,019	LST EN ISO 13395:2000			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0	LST EN ISO 13395:2000			
								1201	Bendras azotas, mg/l	19	LST EN ISO 20236:2025			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	2,5	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
								1105	Fosfatai, mg/l	1,1	LST EN ISO 15681-2:2019			
								1206	Detergentai, mg/l	1,09	LST EN 903:200, išskyrus p. 7.1			
								1204	Naftos produktai, mg/l	0,73	LST EN ISO 9377-2:2002			
		Vydmantų NV po valymo					1003	BDS ₇ , mg/l O ₂	2,7	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.				
							1001	pH	7,9	LST EN ISO 10523:2012				
							1004	Skendinčios medžiagos	4	LST EN 872:2005				
							1005	ChDS, mg/l O ₂	20	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.				
							1113	Amonio azotas, mg/l	0,105	LST ISO 7150-1:1998				
							1120	Nitratų azotas, mg/l	2,1	LST EN ISO 13395:2000				
							1121	Nitritų azotas, mg/l	0,035	LST EN ISO 13395:2000				
							1201	Bendras azotas, mg/l	2,5	LST EN ISO 20236:2025				
							1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,16	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.				
							1105	Fosfatai, mg/l	0,063	LST EN ISO 15681-2:2019				
							1206	Detergentai, mg/l	0	LST EN 903:200, išskyrus p. 7.1				
							1204	Naftos produktai, mg/l	0	LST EN ISO 9377-2:2002				

Pastabos:

¹Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 skiltys nepildomos.

²Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS „AIVIKS“). Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.

³Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos IS „AIVIKS“. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas.

⁴Kai ėminio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 skiltys nepildomos.

⁵Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo ėminio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo,

paskutinio kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos.

⁶Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nuotekų⁵ kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutiniojo kalendoriniais metais ėminio atveju – dviem atskiriems laikotarpiais (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos).

⁷Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 „Dėl stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių patvirtinimo“.

⁸Teršalų ir (ar) parametrų kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo.

⁹Jei išmatuota atskiro nuotekų ėminio teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių rašant ženklą „<“.

¹⁰Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

¹¹ Sumuojant Kjeldalio azoto (LAND 84-2006), nitratų azoto (LAND 65-2005), nitritų azoto (LAND 39-2000) koncentracijas.

UNPVKTM** - Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimo metodas“ I dalis, 143 psl. (bendras chromas) ir 188 psl. (riebalai), Vilnius, 1994.

Parengė: Greta Švilpienė (+37069998940)
(Vardas ir pavardė, tel. Nr.)

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)

IV SKYRIUS
POVEIKIO APLINKAI MONITORINGAS

Poveikio vandens kokybei monitoringo duomenys

1 lentelė

Eil. Nr.	Išleistuvo kodas	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus ¹	Matavimų vieta				Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatai	Matavimo metodas ³	Laboratorija, atlikusi matavimus	
				koordinatės	atstumas nuo taršos šaltinio, km	paviršinio vandens telkinio kodas ²	paviršinio vandens telkinio pavadinimas				leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	1560030	BDS ₇ , mg/l O ₂	Nuotekų tvarkymo reglamentas (Žin.2007, Nr.110-4522); Vandens išteklių naudojimo ir teršalų, išleidžiamų su nuotekomis pirminės apskaitos ir kontrolės tvarka (Žin. 2001,Nr. 29-941);	Aukščiau nuotekų išleistuvo X:323161 Y:6201299 (LKS)	0,5	20010145	Žibos upė	2026 07 22 09:30 val. PABL-26-1651	2,9	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.	KU Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija Leidimo Nr. LA.231-01	2024 m. 11 mėn.
		pH							8	LST EN ISO 10523:2012		
		Skendinčios medžiagos, mg/l							35	LST EN 872:2005		
		ChDS, mg/l O ₂							31	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.		
		Amonio azotas, mg/l							0,042	LST ISO 7150-1:1998		
		Nitratų azotas, mg/l							0,86	LST EN ISO 13395:2000		
		Nitritų azotas, mg/l							0,026	LST EN ISO 13395:2000		
		Bendras azotas, mg/l							1,4	LST EN ISO 20236:2025		
		Bendrasis fosforas, mg/l							0,096	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.		
		Fosfatai, mg/l							0,013	LST EN ISO 15681-2:2019		
		Temperatūra, °C							14,5	Neakredituotas matavimo metodas		
		Ištirpęs deguonis, mg/l							8,9	ISO 17289:2014		
		BDS ₇ , mg/l O ₂	Nuotekų tvarkymo reglamentas (Žin.2007, Nr.110-4522); Vandens išteklių naudojimo ir teršalų, išleidžiamų su nuotekomis pirminės apskaitos ir kontrolės tvarka (Žin. 2001,Nr. 29-941);	Žemiau nuotekų išleistuvo X:323079 Y:6202808 (LKS)	0,5	20010145	Žibos upė	2026 07 22 09:40 val. PABL-26-1652	3,5	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.	KU Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija Leidimo Nr. LA.231-01	2024 m. 11 mėn.
		pH							7,4	LST EN ISO 10523:2012		
		Skendinčios medžiagos, mg/l							14	LST EN 872:2005		
		ChDS, mg/l O ₂							34	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.		
		Amonio azotas, mg/l							8,1	LST ISO 7150-1:1998		
		Nitratų azotas, mg/l							0,3	LST EN ISO 13395:2000		
		Nitritų azotas, mg/l							0,038	LST EN ISO 13395:2000		
		Bendras azotas, mg/l							9,3	LST EN ISO 20236:2025		
		Bendrasis fosforas, mg/l							1,06	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.		
		Fosfatai, mg/l							0,85	LST EN ISO 15681-2:2019		

		Temperatūra, °C						14,4	Neakredituotas matavimo metodas			
		Ištirpęs deguonis, mg/l						2,2	ISO 17289:2014			
2.	1560030	BDS ₇ , mg/l O ₂	Nuotekų tvarkymo .reglamentas (Žin.2007, Nr.110-4522); Vandens išteklių naudojimo ir teršalų, išleidžiamų su nuotekomis pirminės apskaitos ir kontrolės tvarka (Žin. 2001,Nr. 29-941);	Aukščiau nuotekų išleistuvo X:323161 Y:6201299 (LKS)	0,5	20010145	Žibos upė	2026 08 12 10:10 val. PABL-26-1833	1,8	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.	KU Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija Leidimo Nr. LA.231-01	2024 m. 11 mėn.
		pH							8,1	LST EN ISO 10523:2012		
		Skandinčios medžiagos, mg/l							10	LST EN 872:2005		
		ChDS, mg/l O ₂							24	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.		
		Amonio azotas, mg/l							0,049	LST ISO 7150-1:1998		
		Nitratų azotas, mg/l							0,54	LST EN ISO 13395:2000		
		Nitritų azotas, mg/l							0,01	LST EN ISO 13395:2000		
		Bendras azotas, mg/l							1	LST EN ISO 20236:2025		
		Bendrasis fosforas, mg/l							0,035	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.		
		Fosfatai, mg/l							0,018	LST EN ISO 15681-2:2019		
		Temperatūra, °C							13,3	Neakredituotas matavimo metodas		
		Ištirpęs deguonis, mg/l							9,8	ISO 17289:2014		
	1560030	BDS ₇ , mg/l O ₂	Nuotekų tvarkymo .reglamentas (Žin.2007, Nr.110-4522); Vandens išteklių naudojimo ir teršalų, išleidžiamų su nuotekomis pirminės apskaitos ir kontrolės tvarka (Žin. 2001,Nr. 29-941);	Žemiau nuotekų išleistuvo X:323079 Y:6202808 (LKS)	0,5	20010145	Žibos upė	2026 08 12 10:20 val. PABL-26-1834	2,1	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.	KU Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija Leidimo Nr. LA.231-01	2024 m. 11 mėn.
		pH							7,7	LST EN ISO 10523:2012		
		Skandinčios medžiagos, mg/l							12	LST EN 872:2005		
		ChDS, mg/l O ₂							29	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.		
		Amonio azotas, mg/l							4,54	LST ISO 7150-1:1998		
		Nitratų azotas, mg/l							0,078	LST EN ISO 13395:2000		
		Nitritų azotas, mg/l							0,028	LST EN ISO 13395:2000		
		Bendras azotas, mg/l							5,6	LST EN ISO 20236:2025		
		Bendrasis fosforas, mg/l							1,66	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.		
		Fosfatai, mg/l							1,5	LST EN ISO 15681-2:2019		
		Temperatūra, °C							13,5	Neakredituotas matavimo metodas		
		Ištirpęs deguonis, mg/l							3,5	ISO 17289:2014		
3.	1560030	BDS ₇ , mg/l O ₂	Nuotekų tvarkymo .reglamentas (Žin.2007, Nr.110-4522); Vandens išteklių naudojimo ir teršalų, išleidžiamų su nuotekomis pirminės apskaitos ir kontrolės tvarka (Žin. 2001,Nr. 29-941);	Aukščiau nuotekų išleistuvo X:323161 Y:6201299 (LKS)	0,5	20010145	Žibos upė	2026 09 09 09:05 val. PABL-26-2078	2	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.	KU Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija Leidimo Nr. LA.231-01	2024 m. 11 mėn.
		pH							7,4	LST EN ISO 10523:2012		
		Skandinčios medžiagos, mg/l							8	LST EN 872:2005		
		ChDS, mg/l O ₂							44	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.		
		Amonio azotas, mg/l							0,042	LST ISO 7150-1:1998		
		Nitratų azotas, mg/l							3,6	LST EN ISO 13395:2000		
		Nitritų azotas, mg/l							0,044	LST EN ISO 13395:2000		
		Bendras azotas, mg/l							4,5	LST EN ISO 20236:2025		
		Bendrasis fosforas, mg/l							0,055	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.		
		Fosfatai, mg/l							0,02	LST EN ISO 15681-2:2019		

¹⁰Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

¹¹ Sumuojant Kjeldalio azoto (LAND 84-2006), nitratų azoto (LAND 65-2005), nitritų azoto (LAND 39-2000) koncentracijas.

UNPVKTM** - Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimo metodas“ I dalis, 143 psl. (bendras chromas) ir 188 psl. (riebalai), Vilnius, 1994.

Parengė: Greta Švilpienė (+37069998940)

(Vardas ir pavardė, tel. Nr.)

(Ūkio subjekto vadovo ar jo
įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)